

Filudtræk (MAT2)

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Matriklen2.

Få en introduktion til **Filudtræk på Datafordeleren**, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i **Guide til filudtræk på Selvbetjeningen**.

Ønsker du yderligere informationer om Matriklens tjenester kan du med fordel benytte Geodatastyrelsens dokumentation om Matriklen2 på <https://gst.dk/matriklen/> eller om unøjagtigheder i **Matrikelkort**.

Sideinformation

Oprindelig kilde	Datafordeleren
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	Feb 07, 2023
Version	1.0
Ændret	Mar 26, 2024
Sidehistorik	Se sidehistorik

- Generelt for MAT2 filudtræk
- MATRIKLEN2 Totaludtræk
 - Prædefinerede filudtræk
 - MAT Registerdata Totaludtræk Complete XML
 - MAT Registerdata Totaludtræk Complete JSON
 - MAT Registerdata Totaludtræk Delta Daily XML
 - MAT Registerdata Totaludtræk Delta Daily JSON
 - Brugerdefineret filudtræk
 - Registerdata Totaludtræk
 - Inputparametre
- MATRIKLEN2 Totaludtræk Historisk
 - Prædefinerede filudtræk
 - MAT Registerdata Totaludtræk Hist Complete XML
 - MAT Registerdata Totaludtræk Hist Complete JSON
- Brugerdefineret filudtræk baseret på REST tjenester
 - Bestemt Fast Ejendom
 - Inputparametre
 - Bygning på Fremmed Grund
 - Inputparametre
 - Ejerlejlighed
 - Inputparametre
 - Matrikelkommune
 - Inputparametre
 - Matrikulær Sag
 - Inputparametre
 - Samlet Fast Ejendom
 - Inputparametre
- MATRIKLEN2 Geometri filudtræk
 - Prædefinerede filudtræk
 - MATkortdataGaeldendeDKComplete_gpkg
 - MATkortdataGaeldendeDKComplete_GML
 - MATkortdataGaeldendeKommuneComplete_gpkg
 - MATkortdataGaeldendeKommuneComplete_GML

Generelt for MAT2 filudtræk

Til toppen

Registrernavn i Selvbetjeningen	MATRIKLEN2
Formater	XML, JSON
DLS version	4.33
Sikkerhedszone	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Tværgående	Nej
Dato- og tidsformat	Datoformat følger ISO 8601 Date and time format. Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

[Til toppen](#)

MATRIKLEN2 Totaludtræk

Beskrivelse

Et totalt udtræk af alle data i alle Matriklen2's tabeller i udstillingsmodellen undtagen geometri.

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	2.0.0
---	-------

Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede data fra Matriklen2.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#)

MAT Registerdata Totaludtræk Complete XML

Tjenestenavn	MATregisterdataTotaludtraekComplete
Tjenestevisningsnavn	MAT Registerdata Totaludtræk Complete XML
Navn på Datafordeler. dk	Matriklen2 Totaludtræk Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

MAT Registerdata Totaludtræk Complete JSON

Tjenestenavn	MATregisterdataTotaludtraekComplete
Tjenestevisningsnavn	MAT Registerdata Totaludtræk Complete JSON

Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Totaludtræk Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

MAT Registerdata Totaludtræk Delta Daily XML

Tjenestenaavn	MATregisterdataTotaludtraekDeltaDaily
Tjenestevisningsnavn	MAT Registerdata Totaludtræk Delta Daily XML
Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Totaludtræk Delta Daily Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

MAT Registerdata Totaludtræk Delta Daily JSON

Tjenestenaavn	MATregisterdataTotaludtraekDeltaDaily
Tjenestevisningsnavn	MAT Registerdata Totaludtræk Delta Daily JSON
Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Totaludtræk Delta Daily Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

Registerdata Totaludtræk

Tjenestenavn	MATregisterdataTotalUdtraek
Tjenestevisningsnavn	Registerdata Totaludtræk
Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Brugerdefineret Totaludtræk
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
RegistreringstidFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_05A5039B_ACFE_4754_BE99_BD2EBC8F5C6A
RegistreringstidTil	Streng	Til dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7
Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsdato på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_05A5039B_ACFE_4754_BE99_BD2EBC8F5C6A EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7
VirkningsstidFra	Streng	Fra dato i virkningsperioden	NULL	Nej	EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8
VirkningsstidTil	Streng	Til dato i virkningsperioden	NULL	Nej	EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B
Virkningsstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsdato på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B
Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D
DAFTimestampFra	Datetime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	Nej	
DAFTimestamp	Datetime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	Nej	

Outputparametre

Metode	Skema
--------	-------

De inkluderede filer "MAT2_4.33_Total.schema.json" indeholder output som JSON-schema

**Skema - filudtræk og webservices
(Matriklen2)**

Eksempel

Alle sager med status Gældende, registreret i år 2018.

☐ SincePrevious

RegistreringstidFra

NULL

RegistreringstidTil

NULL

Registreringstid

NOW()

VirkningstidFra

NULL

VirkningstidTil

NULL

Virkningstid

NOW()

Status

Gældende

DAFTimestampFra

2017-31-12

DAFTimestampTil

2019-01-01

output_format

json

◀ FORRIGE

MATRIKLEN2 Totaludtræk Historisk

[Til toppen](#)

Prædefinerede filudtræk

Et totalt udtræk af alle Matriklen2's tabeller i udstillingsmodellen med virkningshistorik, uden geometri.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#)

MAT Registerdata Totaludtræk Hist Complete XML

Tjenestenavn	MATregisterdataTotaludtraekHistComplete
Tjenestevisningsnavn	MAT Registerdata Totaludtræk Hist Complete XML
Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Totaludtræk Historik Prædefineret XML
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	00:00:00

MAT Registerdata Totaludtræk Hist Complete JSON

Tjenestenavn	MATregisterdataTotaludtraekHistComplete
Tjenestevisningsnavn	MAT Registerdata Totaludtræk Hist Complete JSON
Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Totaludtræk Historik Prædefineret JSON
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	00:00:00

Navn	Type	Beskrivelse	Værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
RegistreringstidFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_05A5039B_A CFF_4754_BE9_B D2EBC8F5C6A
RegistreringstidTil	Streng	Til dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_6DA20624_44 E5_441b_87E4_CD F7765666D7
Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsdato på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_05A5039B_A CFF_4754_BE9_B D2EBC8F5C6A EAID_6DA20624_44 E5_441b_87E4_CD F7765666D7
VirkningstidFra	Streng	Fra dato i virkningstidsperioden	01-02-0001	Nej	EAID_E5614463_E8 08_4491_8205_E30 FB93CF3C8
VirkningstidTil	Streng	Til dato i virkningstidsperioden	31-12-9999	Nej	EAID_4AE908FA_C BA2_458b_AE3F_C 925D5C3A54B

Virkningstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NULL	Nej	EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8 EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B
Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_8972BCDE_C722_475d_8E2E_1869DBFAA78D
DAFTi mestampFra	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	Nej	
DAFTi mestampTil	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	Nej	

Outputparametre

Metode	Skema
De inkluderede filer "MAT2_4.33_Total.schema.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (Matriklen2)

Brugerdefineret filudtræk baseret på REST tjenester

[Til toppen](#)

Bestemt Fast Ejendom

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "BestemtFastEjendom". Henter Bestemt fast ejendom, uanset type, med tilhørende oplysninger og ejendomstype samt reference til eventuelle bestemte faste ejendomme, der er beliggende på eller i ejendommen.

Tjenestenavn	MATbestemtFastEjendom
Tjenestevisningsnavn	Bestemt Fast Ejendom
Navn på Datafordeler.dk	Bestemt fast ejendom - Brugerdefineret
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	2.0.0
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor) Hvis den ikke er angivet, afgrænses der ikke på kommune. Klik og se Liste med kommunekoder	NULL	Nej	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94
Virkningstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5
Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8

Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "MAT2_4.33_bestemtfastejendom.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (Matriklen2)

Eksempel

Al Bestemt Fast Ejendom på Lolland med status Historisk.

☐ SincePrevious

Kommunekode

360

Registreringstid

NOW()

Virkningstid

NOW()

Status

Historisk

output_format

JSON

 FORRIGE

Bygning på Fremmed Grund

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "BygningPaaFremmedGrund".

Tjenestenavn	MATbygningPaaFremmedGrund
Tjenestevisningsnavn	Bygning På Fremmed Grund
Navn på Datafordeler.dk	Bygning på fremmed grund Brugerdefineret
Tjenesteverision ("udgave" i Selvbetjeningen)	2.0.0
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor) Hvis den ikke er angivet, afgrænses der ikke på kommune. Klik og se Liste med kommunekoder	NULL	Nej	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94
Virkningstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5
Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8

Outputparametre

Metode	Skema
De inkluderede filer "MAT2_4.33_bygningpaafremmedgrund.json", "MAT2_4.33_bygningpaafremmedgrundflade.json" og "MAT2_4.33_bygningpaafremmedgrundpunkt.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservice (Matriklen2)

Eksempel

Al Bygning på Fremmed Grund på Lolland med status Gældende.

☐ SincePrevious

Kommunekode

0360

Registreringstid

NOW()

Virkningstid

NOW()

Status

Gældende

output_format

JSON

← FORRIGE

Ejerlejlighed

Til toppen

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "Ejerlejlighed".

Tjenestenavn	MATEjerlejlighed
Tjenestevisningsnavn	Ejerlejlighed
Navn på Datafordeler.dk	Ejerlejlighed Brugerdefineret
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	2.0.0
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	String	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor) Hvis den ikke er angivet, afgrænses der ikke på kommune. Klik og se Liste med kommunekoder	NULL	Nej	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Registreringstid	String	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94
Virkningstid	String	Dato som falder indenfor en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsperiode på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CCEAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5

Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8
--------	--------	---------------------------------	------	-----	---

Outputparametre

Metode	Skema
De inkluderede filer "MAT2_4.33_ejerlejlighed.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (Matriklen2)

Eksempel

Alle Ejerlejligheder i Ballerup med status Ikke Gennemført.

☐ SincePrevious

Kommunekode

0151

Registreringstid

NOW()

Virkningstid

NOW()

Status

Ikke Gennemført

output_format

JSON

 FORRIGE

Matrikelkommune

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Ved at benytte denne metode kan du hente en liste over de kommunenavne og kommunekoder, som benyttes af Matriklen2 og ikke en liste over matrikler i en given kommune.

Tjenestenavn	MATmatrikelkommune
Tjenestevisningsnavn	Matrikelkommune
Navn på Datafordeler.dk	Matrikel kommune Brugerdefineret
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	2.0.0
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
Kommunenavn	Streng	MatrikelKommune.kommunenavn, dvs. navnet på kommunen	NULL	Nej	EAID_CBF5C68F_2889_4104_B423_22B718D1DA8B
Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor) Hvis den ikke er angivet, afgrænses der ikke på kommune. Klik og se Liste med kommunekoder	NULL	Nej	EAID_A8B32F95_988E_4efb_B3AD_4920B839393B
RegistreringstidFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_05A5039B_A CFF_4754_BEA9_BD2EBC8F5C6A
RegistreringstidTil	Streng	Til dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_6DA20624_44E5_441b_87E4_CDF7765666D7
Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsdato på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94
VirkningsstidFra	Streng	Fra dato i virkningsperioden	NULL	Nej	EAID_E5614463_E808_4491_8205_E30FB93CF3C8
VirkningsstidTil	Streng	Til dato i virkningsperioden	NULL	Nej	EAID_4AE908FA_CBA2_458b_AE3F_C925D5C3A54B
Virkningsstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningsdato på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5
Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8
DAFTimestampFra	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL		
DAFTimestampTil	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()		

Outputparametre

Metode	Skema
--------	-------

De inkluderede filer "MAT2_4.33_matrikelkommune.json" indeholder output som JSON-schema

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen2)

Eksempel

Alle Matrikulære Sager fra Hvidovre med status Foreløbig, i registret d. 2019-09-09.

☐	SincePrevious
Kommunenavn	
Hvidovre	
Kommunekode	
0167	
RegistreringstidFra	
NULL	
RegistreringstidTil	
NULL	
Registreringstid	
2019-09-09	
VirkningstidFra	
NULL	
VirkningstidTil	
NULL	
Virkningstid	
NOW()	
Status	
Foreløbig	
DAFTimestampFra	
NULL	
DAFTimestampTil	
NULL	
output_parameter	
json	

Matrikulær Sag

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "Matrikulær Sag".

Tjenestenavn	MATmatrikulaerSag
Tjenestevisningsnavn	Matrikulær Sag
Navn på Datafordeler.dk	Matrikulær sag Brugerdefineret
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	2.0.0
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
Kommune	Streng	MatrikulaerSag.kommune, dvs. kommunens navn Hvis værdien sættes til NULL afgrænses der ikke på kommune	NULL	Nej	EAID_11D1CACA_AE81_4888_932E_6EC0B84075D0
RegistreringstidFra	Streng	Fra dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594
RegistreringstidTil	Streng	Til dato i registreringsperioden	NULL	Nej	EAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894
Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_75D4B68D_05C2_4ff9_983B_FA89782CB594 EAID_AB376482_5DBC_4314_BD49_9CBF6C975894
VirkningstidFra	Streng	Fra dato i virkningstidsperioden	NULL	Nej	EAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62
VirkningstidTil	Streng	Til dato i virkningstidsperioden	NULL	Nej	EAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33
Virkningstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_7F5D338F_B4E9_4064_B25B_9F17BF8E0F62 EAID_0AE85E10_0407_4d2f_9F73_E4EF203D7A33
Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_3B09A42C_714C_486e_81B2_50B3DC65B415
DAFTi mestampFra	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL		
DAFTi mestampTil	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()		

Outputparametre

Metode	Skema
---------------	--------------

De inkluderede filer "MAT2_4.33_matrikulaersag.json" indeholder output som JSON-schema

Skema - filudtræk og webservices (Matriklen2)

Eksempel

Alle matrikulære sager fra Svendborg Kommune.

Since/Previous

Kommune

Svendborg Kommune

RegistreringsIdFra

NULL

RegistreringsIdTil

NULL

RegistreringsId

NOW()

VirkningsIdFra

NULL

VirkningsIdTil

NULL

VirkningsId

NOW()

Status

NULL

DAFTimestampFra

NULL

DAFTimestampTil

NULL

output_format

JSON

Samlet Fast Ejendom

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Downloadtjeneste baseret på REST tjeneste "SamletFastEjendom".

Tjenestenavn	MATsamletFastEjendom
Tjenestevisningsnavn	Samlet Fast Ejendom
Navn på Datafordeler.dk	Samlet fast ejendom Brugerdefineret
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	2.0.0
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	Case Sensitiv	UUID fra udstillingsmodel
------	------	-------------	---------------	---------------	---------------------------

Kommunekode	Streng	Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor) Hvis den ikke er angivet, afgrænses der ikke på kommune. Klik og se Liste med kommunekoder	NULL	Nej	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_F51B090F_487A_461f_B6D7_791BB28665B2 EAID_0B40190D_F1B6_4790_8CF5_42999F64BD94
Virkningstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	Nej	EAID_D679F4FE_2378_4115_8E7E_2374F419C1CC EAID_78C7DF8E_3F5A_42e5_AAD4_70B83A2AC3A5
Status	Streng	Status jf. modellens udfaldsrum	NULL	Nej	EAID_7B734023_916B_432b_A740_756CC2EBBAE8

Outputparametre

Metode	Skema
De inkluderede filer "MAT2_4.33_samletfastejendom.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (Matriklen2)

Eksempel

Samtlige SFE'er fra Roskilde kommune som har status gældende og som er blevet registreret siden den 1. august 2018.

☐ SincePrevious

Kommunekode

Registreringstid

Virkningstid

Status

output_format

MATRIKLEN2 Geometri filudtræk

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Hvis du har behov for et udtræk af **nyeste, gældende** Matriklen2 geometri data, der leveres dagligt, er de prædefinerede tjenester de hurtigste. Disse udtræk allerede er genereret og kan leveres til dig meget hurtigt, du modtager det senest genererede filudtræk.

Du kan vælge mellem to forskellige formater; GeoPackage (GPKG) og GML (v3.2.1).

Filudtrækkene er henholdsvis landsdækkende og kommuneopdelte.

Prædefinerede filudtræk

MATkortdataGaeldendeDKComplete_gpkg

Foruddefineret, landsdækkende, komplet udtræk af al gældende geometri i matrikelregistret med tilhørende attributter for relevante objekter i GeoPackage format.


Tjenestenavn	MATkortdataGaeldendeDKComplete_gpkg
Tjenestevisningsnavn	MAT Kortdata Gældende DK Complete GPKG
Navn på Datafordeler. dk	Matriklen2 Geometri Prædefineret Geopackage
Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Format	GPKG
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	8 dage
Kørselstidspunkt	Dagligt 21:00:00
Forventes klar	Dagligt 00:00:00

Projektioner

Projektion	Beskrivelse
25832	UTM Zone 32 ETRS89

Mappestruktur

GeoPackage filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 1 zippet fil:




MATkortdataGaeldendeDKComplete_GML

Foruddefineret, landsdækkende, komplet udtræk af al gældende geometri i matrikelregistret med tilhørende attributter for relevante objekter i GML format. Dagligt udtræk.

Tjenestenavn	MATkortdataGaeldendeDKComplete_GML
Tjenestevisningsnavn	MAT Kortdata Gældende DK Complete GML
Navn på Datafordeler. dk	Matriklen2 Geometri Prædefineret GML
Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Format	GML321 (GML v3.2.1)
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	8 dage
Kørselstidspunkt	Dagligt 21:00:00
Forventes klar	Dagligt 00:00:00

Mappestruktur

GML filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 21 zippede filer, én per objekt:



Projektioner

Projektion	Beskrivelse
------------	-------------

25832	UTM Zone 32 ETRS89
-------	--------------------

MATkortdataGaeldendeKommuneComplete_gpkg

Prædefineret, komplet udtræk af al geometri i Matriklen med tilhørende attributter for gældende objekter delt op pr. kommune i Matriklen.

Tjenestenavn	MATkortdataGaeldendeKommuneComplete_gpkg
Tjenestevisningsnavn	MAT Kortdata Gældende Kommune Complete GPKG
Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Geometri Kommuner Prædefineret Geopackage
Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Format	GPKG
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	8 dage
Kørselstidspunkt	Søndag 05:00:00
Forventes klar	Mandag 17:00:00

Projektioner

Projektion	Beskrivelse
25832	UTM Zone 32 ETRS89

MATkortdataGaeldendeKommuneComplete_GML

Prædefineret, komplet udtræk af al geometri i Matriklen med tilhørende attributter for gældende objekter delt op pr. kommune i Matriklen.


Tjenestenavn	MATkortdataGaeldendeKommuneComplete_GML
Tjenestevisningsnavn	MATkortdataGaeldendeKommuneComplete GML
Navn på Datafordeler.dk	Matriklen2 Geometri Kommuner Prædefineret GML
Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Format	GML321 (GML v3.2.1)
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	8 dage
Kørselstidspunkt	Søndag 05:00:00
Forventes klar	Mandag 17:00:00

Projektioner

Projektion	Beskrivelse
------------	-------------

Mappestruktur

GeoPackage filudtrækket leveres i en filmappe der indeholder én mappe per kommune. Hver kommunemappe indeholder 1 zippet fil:




Filnavn	Filstørrelse	Filtype	Sidst ændret
MAT_Kortdata_Gaeldende_Kommune_Complete_GPKG_20240104160907	1,237	JSON-fil	05-01-2024
0060.zip	97,816.6...	ZIP-kom...	05-01-2024
0061.zip	145,538...	ZIP-kom...	05-01-2024
0062.zip	72,313.9...	ZIP-kom...	05-01-2024
0063.zip	70,578.8...	ZIP-kom...	05-01-2024
0064.zip	51,691.7...	ZIP-kom...	05-01-2024
0065.zip	7,425.388	ZIP-kom...	05-01-2024
0066.zip	66,173.5...	ZIP-kom...	05-01-2024

OBS! Ved download af flere zip-filer fra forskellige kommunemapper, skal du være opmærksom på, at zip-filen i kommunemapperne alle har det samme navn.

Mappestruktur

GML filudtrækket leveres i en filmappe indeholdende 1 zippet fil per kommune (den viste liste over kommunemapper er ikke udtømmende):



Filnavn	Filstørrelse	Filtype
MAT_Kortdata_Gaeldende_Kommune_Complete_GML_20240104160906	1,234	JSON-fil
0060.zip	117,532...	ZIP-kom...
0061.zip	175,151...	ZIP-kom...
0062.zip	86,789.3...	ZIP-kom...
0063.zip	94,900.5...	ZIP-kom...
0064.zip	62,278.1...	ZIP-kom...
0065.zip	8,846.360	ZIP-kom...
0066.zip	79,426.0...	ZIP-kom...

OBS! Ved download af flere zip-filer fra forskellige kommunemapper, skal du være opmærksom på, at filerne i kommunemapperne har samme navn.

25832	UTM Zone 32 ETRS89
-------	--------------------
