

Filudtræk (VUR)

Oprindelig kilde	Datafordeleren
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	Jun 18, 2019
Version	1.3
Ændret	Nov 02, 2023
Sidehistorik	Se sidehistorik

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsvurdering (VUR).

Få en introduktion til **Filudtræk på Datafordeleren**, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i **Guide til filudtræk på Selvbetjeningen**.

- Generelt for VUR filudtræk
- Ejendomsvurdering Filudtraek
 - Prædefinerede filudtræk med alle data
 - VUR Filudtraek Complete XML_HF
 - VUR Filudtraek Complete JSON_HF
 - VUR Filudtraek DeltaDaily XML_HF
 - VUR Filudtraek DeltaDaily JSON_HF
 - Prædefinerede filudtræk med begrænset data
 - VUR Filudtraek Complete Restricted XML_HF
 - VUR Filudtraek Complete Restricted JSON_HF
 - VUR Filudtraek DeltaDaily Restricted XML_HF
 - VUR Filudtraek DeltaDaily Restricted JSON_HF
 - Brugerdefineret filudtræk
 - EjendomsvurderingFiludtraek_HF
- Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad
 - Prædefinerede filudtræk med alle data
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete XML_HF
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete JSON_HF
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily XML_HF
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily JSON_HF
 - Prædefinerede filudtræk med begrænset data
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete Restricted XML_HF
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete Restricted JSON_HF
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily Restricted XML_HF
 - Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily Restricted JSON_HF
 - Brugerdefineret filudtræk
 - EjendomsvurderingTotaludtraekFlad_HF

Generelt for VUR filudtræk

Registernavn i Selvbetjeningen	Ejendomsvurdering
Formater	XML, JSON
DLS version	2.16
Sikkerhedszone	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
Adgangsniveau	Brugere skal anmode om adgang til tjenesten
Dato- og tidsformat	Datoformat følger ISO 8601 Date and time format . Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.sssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
Adgangsbegrænsning	Følgende 10 felter i tabel Ejendomsvurdering leveres ikke hvis dataanvenderens rolle indeholder en begrænsning: bebyggelseProcent ejerlejlighedKode grundværdiOmråde meddelelsestypeKode pgf4KodeVurdering pgf4KodeVurderingOphøjet klageType omvurderingGrund1Kode omvurderingGrund2Kode reguleringssatsB

Ejendomsvurdering Filudtræk

Filudtræk, som leverer ejendomsvurderinger. Hvis der ikke angives nogle af brugerparametrene, leverer filudtrækket et totaludtræk.

Prædefinerede filudtræk med alle data

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#)

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.0
--	-------

VUR Filudtræk Complete XML_HF

Tjenestenaavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtræk Complete XML_HF

Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

VUR Filudtræk Complete JSON_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtræk Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

VUR Filudtræk DeltaDaily XML_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtræk DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Delta Daily Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	00:00:00

VUR Filudtræk DeltaDaily JSON_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtræk DeltaDaily JSON_HF

Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Delta Daily Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	00:00:00

Prædefinerede filudtræk med begrænset data

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. Bemærk, at en række felter i tabel Ejendomsvurdering (bebyggelseProcent, ejerlejlighedKode, grundværdiOmråde, meddelelsestypeKode, pgf4KodeVurdering, pgf4KodeVurderingOphøjet, klageType, omvurderingGrund1Kode, omvurderingGrund2Kode og reguleringssatsB) ikke leveres, hvis dataanvenderens rolle indeholder en begrænsning.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#).

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.0
---	-------

VUR Filudtraek Complete Restricted XML_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtraek Complete Restricted XML_HF
Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Prædefineret Begrænset data XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

VUR Filudtraek Complete Restricted JSON_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtraek Complete Restricted JSON_HF

Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Prædefineret Begrænset data JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

VUR Filudtræk DeltaDaily Restricted XML_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtræk DeltaDaily Restricted XML_HF
Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Delta Daily Prædefineret Begrænset data XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	00:00:00

VUR Filudtræk DeltaDaily Restricted JSON_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	VUR Filudtræk DeltaDaily Restricted JSON_HF
Navn på Datafordeler. dk	Ejendomsvurdering Delta Daily Prædefineret Begrænset data JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	7 dage
Forventes klar	00:00:00

EjendomsvurderingFiludtræk_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	EjendomsvurderingFiludtræk_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsvurdering Brugedefineret
Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.1
Minimumsinterval for abonnement	Ugentligt
Lagringstid for udtræk	7 dage
Tværgående	Nej

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
AjourføringDatoFra	String	Timestamp for hvornår en vurdering, en eventuel vurderingsændring, årsregulering eller §4/4A vurdering er opdateret enten maskinelt ved en batch-kørsel eller i forbindelse med sagsbehandling.	NULL	EAID_14E8EA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AjourføringDatoTil	String	Timestamp for hvornår en vurdering, en eventuel vurderingsændring, årsregulering eller §4/4A vurdering er opdateret enten maskinelt ved en batch-kørsel eller i forbindelse med sagsbehandling.	NULL	EAID_14E8EA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AendringDatoFra	Date	Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	NULL	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
AendringDatoTil	Date	Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	NULL	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
År	Integer	År for en Ejendomsvurdering Det er kun muligt at hente et år ad gangen.	NULL	EAID_E975756F_A42D_484b_90E9_0F3A556A3839
Kommunenummer	Integer	Kommunenummer som en vurdering ligger i. Dette skrives med 3 cifre. Eksempelvis 101 for København Kommune.	NULL	EAID_E5914BB4_8282_4613_ABC7_8A296D8C5FE0
Format	String	XML eller JSON	XML	
DAFTi meste mpFra	Datetime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAFTi meste mpTil	Datetime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NOW()	

Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "VUR_2.14_EjendomsvurderingSvarStruktur.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (VUR)

Eksempel

Ejendomsvurderinger fra Vejle 2018.

Aar	2018
Kommunenummer	630
Format	JSON
DAFTimestampFra	

[Til toppen](#)

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad

Prædefinerede filudtræk med alle data

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tids parametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#)

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.0
--	-------

[Til toppen](#)

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Complete XML_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtraekFladComplete_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Prædefineret XML
Format	XML
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Complete JSON_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtraekFladComplete_HF
--------------	--

Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Prædefineret JSON
Format	JSON
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Værdier	UUID fra udstillingsmodel
DAFTi mesta mpFra	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAFTi mesta mpTil	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	
Ajourf oering DatoFra	Stre ng	Datetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
Ajourf oering DatoTil	Stre ng	Datetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	Now()	EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
Aendri ngDatoFra	Stre ng	Date: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
Aendri ngDatoTil	Stre ng	Date: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	31-12-9999	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB

Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily XML_HF

[Til toppen](#)

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Køres som delta-udtræk.

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtraekFladDeltaDaily_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily Prædefineret XML
Format	XML
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt

Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	21:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily JSON_HF

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.

Køres som delta-udtræk.

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtrækFladDeltaDaily_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily Prædefineret JSON
Format	JSON
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	21:00:00

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Værdier	UUID fra udstillingsmodel
Ajourføring DatoFra	String	Datetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
Ajourføring DatoTil	String	Datetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	Now()	EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
ÆndringDatoFra	String	Date: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
ÆndringDatoTil	String	Date: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	31-12-9999	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB

Prædefinerede filudtræk med begrænset data

[Til toppen](#)

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.

Da tjenesten også er tilgængelig for brugere med begrænset adgang, skal indholdet af følgende 10 felter ALTID sættes NULL:

- Ejendomsvurdering.bebyggelseProcent
- Ejendomsvurdering.ejerlejlighedKode
- Ejendomsvurdering.grundværdiOmråde
- Ejendomsvurdering.meddelelsestypeKode
- Ejendomsvurdering.pg4KodeVurdering
- Ejendomsvurdering.pg4KodeVurderingOphøjet
- Ejendomsvurdering.klageType
- Ejendomsvurdering.omvurderingGrund1Kode
- Ejendomsvurdering.omvurderingGrund2Kode
- Loftansættelse.reguleringssatsB

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over **Tids parametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk**

Tjenesteverision ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.0
---	-------

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Complete Restricted XML_HF

[Til toppen](#)

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtraekFladCompleteRestricted_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Complete Restricted XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Prædefineret med begrænset data XML
Format	XML
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Complete Restricted JSON_HF

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtraekFladCompleteRestricted_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Complete Restricted JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Prædefineret med begrænset data JSON
Format	JSON
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Værdier	UUID fra udstillingsmodel
DAFTimesta mpFra	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAFTimesta mpTil	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	
Ajourføring DatoFra	String	Datetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
Ajourføring DatoTil	String	Datetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	Now()	EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
ÆndringDatoFra	String	Date: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
ÆndringDatoTil	String	Date: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	31-12-9999	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily Restricted XML_HF

[Til toppen](#)

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Køres som delta-udtræk.

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtrækFladDeltaDailyRestricted_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily Restricted XML_HF
Format	XML
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	21:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily Restricted JSON_HF

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Køres som delta-udtræk.

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtrækFladDeltaDailyRestricted_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad Delta Daily Restricted JSON_HF

Format	JSON
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Arkiveringstid	180 dage
Forventes klar	21:00:00

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Værdier	UUID fra udstillingsmodel
Ajourføring DatoFra	String	Datetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_14E8EA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
Ajourføring DatoTil	String	Datetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	Now()	EAID_14E8EA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
ÆndringDatoFra	String	Date: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	01-01-0001	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
ÆndringDatoTil	String	Date: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	31-12-9999	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB

Brugerdefineret filudtræk

Et totalt udtræk af alle Ejendomsvurderings tabeller i udstillingsmodellen.

Bemærk, at en række felter i tabel Ejendomsvurdering (bebyggelseProcent, ejerlejlighedKode, grundværdiOmråde, meddelelsestypeKode, pgf4KodeVurdering, pgf4KodeVurderingOphøjet, klageType, omvurderingGrund1Kode, omvurderingGrund2Kode og reguleringssatsB) ikke leveres, hvis dataanvenderens rolle indeholder en begrænsning.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#)

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.0
--	-------

EjendomsvurderingTotaludtrækFlad_HF

[Til toppen](#)

Tjenestenavn	EjendomsvurderingTotaludtrækFlad_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsvurdering totaludtræk Flad_HF
Casesensitiv	Nej
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	7 dage

Arkiveringstid	180 dage
Tværgående	Nej

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Ajourføring DatoFra	String	Datetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	NULL	EAID_14E8EA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
Ajourføring DatoTil	String	Datetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	NULL	EAID_14E8EA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
ÆndringDatoFra	String	Date: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	NULL	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
ÆndringDatoTil	String	Date: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ændringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.	NULL	EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
Format	String	XML eller JSON	XML	
DAFTi meste mpFra	DateTime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAFTi meste mpTil	DateTime	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	

Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "VUR_2.14_EjendomsvurderingTotaludtrækFlad.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (VUR)