

Tjenestebruger - SSH2-nøgle

Oprindelig kilde	Datafordeleren
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	Mar 27, 2019
Version	1.1
Ændret	Oct 30, 2023
Sidehistorik	Se sidehistorik

Få nedenfor hjælp til at oprettelse af en tjenestebruger med SSH2-nøgle.

Du skal først være logget på [Datafordeler.dk](#) eller [Selvbetjening en](#) med din webbruger før du kan oprette en tjenestebruger.

Til download af data via SFTP skal den offentlige del af en SSH2-nøglen deles med Datafordeleren.

Få hjælp til [Generering - SSH2-nøgle](#)

- Oprettelse af tjenestebruger med SSH2-nøgle via [Datafordeler.dk](#)
- Oprettelse af tjenestebruger med SSH2-nøgle via [Selvbetjeningen](#)

EKSEMPEL PÅ SSH2-NØGLE

---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----

Comment: "rsa-key-20171011"

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAImP8OzhexIGBz8Z
EMIKZqksaYGRbcvUwajV

BL07Pp4ogOplu1+hhg/MLmgbHCHGsXAt5k49c
/yItD13J3wWneS4cunJQMkMumgZ


KdIVf6jgtRz+exhU1E6YUuno8fMpADiW
/WtW3io+8b7RFrt+pE2BYhwiv9bBg5OW

85SI9HRv4wR4ohvMLe1LavVvhKt
/5KBX3QWaxONF6dYI9GwKkw==


---- END SSH2 PUBLIC KEY ----

Oprettelse af tjenestebruger med SSH2-nøgle via Datafordeler.dk

Når du logger ind på [Datafordeler.dk](#), kommer du automatisk ind på din kontoside, og her kan du oprette din tjenestebruger ved at klikke på knappen "Opret tjenestebruger".



Vælg herefter godkendelsesmetoden SSH2-NØGLE (PUBLIC SSH2 KEY), og klik på NÆSTE.



Indsæt din SSH2-nøgle, og klik på NÆSTE.

Klik herefter på **OPRET**, for at oprette din tjenestebruger.

Når din SSH2-tjenestebruger er oprettet, vil den først fremgå af de deaktiverede brugere på Dine tjenestebrugere - oversigt på din kontoside.

Du skal derfor ind og aktivere den først inden du kan bruge den.

Aktiver din bruger ved at folde den ud på pilen til højre for brugernavnet, og klik på **AKTIVER BRUGER**.

Herefter vil din SSH2-tjenestebruger fremgå af listen med de aktive brugere.

Vil du skifte SSH2-nøglen for en tjenestebruger, kan du folde den ud på pilen til højre for brugernavnet, og klikke på **REDIGER**.

Her kan du også deaktivere din tjenestebruger, hvis den ikke længere skal være i brug.

Oprettelse af tjenestebruger med SSH2-nøgle via Selvbetjeningen

Klik på Plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger.



Vælg godkendelsesmetoden SSH2-nøgle (public SSH2 key).
Vælg opret Tjenestebruger.

Godkendelsesmetode

☐ Brugernavn / Adgangskode

☐ FOCES (Funktionscertifikat)

☐ VOCES (Virksomhedscertifikat)

☒ SSH2-nøgle (public SSH2 key)

OPRET TJENESTEBRUGER

Den nye tjenestebruger er nu oprettet og gemt, og vises på et nyt faneblad.

Indtast den offentlige del af SSH2-nøglen og vælg gem SSH2-nøgle.

Den indtastede nøgle valideres og tjenestebrugeren er opdateret med den angiven SSH2-nøgle.

OTLPMPUSMBK | GJSDWMBRSG | LYJWDCSLJ | KNOSWASNBK |

Godkendelsesmetode
SSH2-nøgle (public SSH2 key)
Tjenestebruger
Brugers navn
KNOSWASNBK
SSH2-nøgle

GEM SSH2-nøgle

Status

☐ Aktiv

☒ Deaktiveret

Aktiver tjenestebrugeren.

Status

☒ Aktiv

☐ Deaktiveret