

Hændelser (DAGI)

Siden er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til DAGI. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.

Siden gennemgår hændelserne for DAGI samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for DAGI i Selvbetjeningen.

Få en introduktion til **Hændelser på Datafordeleren**, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren.

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i **Guide til hændelser på Selvbetjeningen**.

- Generelt for DAGI hændelser
- Logisk entitet (objekttype): Afstemningsomraade
- Logisk entitet (objekttype): Kommuneinddeling
- Logisk entitet (objekttype): Postnummerinddeling
- Logisk entitet (objekttype): Sogneinddeling
- Logisk entitet (objekttype): SupplerendeBynavn

Sideinformation

Oprindelig kilde	Datafordeleren
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	Jul 02, 2019
Version	1.0
Ændret	Dec 21, 2023
Sidehistorik	• Se sidehistorik

Generelt for DAGI hændelser

[Til toppen](#)

Registernavn i Selvbetjeningen	DAGIM
Format	XML/JSON
DLS version	1.29
Sikkerhedszone	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Outputskema	DAGI hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser Skema - hændelser (Datafordeleren)
Dato- og tidsformat	Datoformat følger ISO 8601 Date and time format . Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.sssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Logisk entitet (objekttype): Afstemningsomraade

[Til toppen](#)

Beskedtype: AfstemningsomraadeCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Afstemningsomraade
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

Beskedtype: AfstemningsomraadeUpdate

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Afstemningsomraade
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
--

Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status	
forretningshændelse	
navn	
geometri	
afstemningsområde nummer	
afstemningsstedNavn	

Beskedtype: AfstemningsomraadeDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningsshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Afstemningsomraade
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	N/A
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
--

Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
--

N/A

[Til toppen](#)

Logisk entitet (objekttype): Kommuneinddeling

Beskedtype: KommuneinddelingCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Kommuneinddeling
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

Beskedtype: KommuneinddelingUpdate

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Kommuneinddeling
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)

RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status	
forretningshændelse	
navn	
geometri	
kommunekode	
LAU1værdi	

Beskedtype: KommuneinddelingDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Kommuneinddeling
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	N/A
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

[Til toppen](#)

Logisk entitet (objekttype): Menighedsraadsafstemningsomraade

Beskedtype: MenighedsraadsafstemningsomraadeCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Menighedsraadsafstemningsomraade
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

[Til toppen](#)

Beskedtype: MenighedsraadsafstemningsomraadeUpdate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Menighedsraadsafstemningsomraade
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)

Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status	
forretnings hændelse	
navn	
geometri	
Mrafstemni ngsområde nummer	
afstemning sstedNavn	

Beskedtype: MenighedsraadsafstemningsomraadeDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Menighedsraadsafstemningsomraade
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	N/A
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

[Til toppen](#)

Logisk entitet (objekttype): Postnummerinddeling

Beskedtype: PostnummerinddelingCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Postnummerinddeling
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

[Til toppen](#)

Beskedtype: PostnummerinddelingUpdate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)

ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Postnummerinddeling
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status	
forretningshændelse	
navn	
geometri	
postnummer	

Beskedtype: PostnummerinddelingDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Postnummerinddeling
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	N/A
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant>Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A

RelateretObjekttype	N/A
---------------------	-----

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

Logisk entitet (objekttype): Sogneinddeling

[Til toppen](#)

Beskedtype: SogneinddelingCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktor	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningsshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Sogneinddeling
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

Beskedtype: SogneinddelingUpdate

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Sogneinddeling
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status	
forretningshændelse	
navn	
geometri	
sognekode	
LAU2værdi	

Beskedtype: SogneinddelingDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Sogneinddeling
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	N/A

RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

Logisk entitet (objekttype): SupplerendeBynavn

[Til toppen](#)

Beskedtype: SupplerendeBynavnCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningsshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	SupplerendeBynavn
Registreringsaktør	Load(virkningsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	SupplerendeBynavn
Registreringsaktør	Load(virkningsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk dette er kun som information til anvendere og andre Registre - og der vil ikke være systemunderstøttelse af at disse værdier optræder i brugergrænsefladen for abonnementsopsætning.
status	
forretningshændelse	
navn	
geometri	

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	SupplerendeBynavn
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringFra)

Status	N/A
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.10.15)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
N/A
