

# Filudtræk (EJF)

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oprindelig kilde</b> | Datafordeleren                                                                    |
| <b>Forfatter</b>        | Datafordeleren                                                                    |
| <b>Oprettet</b>         | Apr 12, 2019                                                                      |
| <b>Version</b>          | 1.1                                                                               |
| <b>Ændret</b>           | Nov 02, 2023                                                                      |
| <b>Sidehistorik</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Se sidehistorik</a></li></ul> |

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejerfortegnelsen (EJF). Der er åbnet for en række af tjenesterne, mens enkelte tjenester endnu ikke er åbnet i drift.

Få en introduktion til **Filudtræk på Datafordeleren**, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i **Guide til filudtræk på Selvbetjeningen**.

- Generelt for EJF filudtræk
- Ikke fortrolige tjenester
  - Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad
    - Prædefinerede filudtræk
      - EJF Totaludtraek Flad Complete XML\_HF
      - EJF Totaludtraek Flad Complete JSON\_HF
      - EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily XML\_HF
      - EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily JSON\_HF
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad\_HF
  - Ejendomsadministrator med stamoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejendomsadministrator med stamoplysning\_HF
  - Ejerskabsskifte
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerskabsskifte\_HF
  - Ejerskab med stamoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Ejerskab med stamoplysning\_HF
  - EJFEjerskifte (skemaversion ændret den 31. maj 2022)
    - Brugerdefineret filudtræk
      - EJFEjerskifte\_HF
  - Handelsoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Handelsoplysning\_HF
  - Person- eller virksomhedsoplysning
    - Brugerdefineret filudtræk
      - Person- eller virksomhedsoplysning\_HF
- Fortrolige tjenester
  - Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad

- Prædefinerede filudtræk
    - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete XML\_HF
    - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete JSON\_HF
    - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily XML\_HF
    - EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON\_HF
  - Brugerdefineret filudtræk
    - Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad\_HF
- Ejendomsadministrator (fortrolig)
  - Brugerdefineret filudtræk
    - Ejendomsadministrator (fortrolig)\_HF
- Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)
  - Brugerdefineret filudtræk
    - Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)\_HF
- Ejerskab (fortrolig)
  - Brugerdefineret filudtræk
    - Ejerskab (fortrolig)\_HF
- Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)
  - Brugerdefineret filudtræk
    - Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)\_HF
- Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)
  - Brugerdefineret filudtræk
    - Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)\_HF
- Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)
  - Brugerdefineret filudtræk
    - Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)\_HF

[Til toppen](#)

## Generelt for EJF filudtræk

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registernavn i Selvbetjeningen</b> | EJERFORTEGNELSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Format</b>                         | XML/JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>DLS version</b>                    | 3.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sikkerhedszone</b>                 | 5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data.<br><br>Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dato- og tidsformat</b>            | <p>Datoformat følger ISO 8601 <b>Date and time format</b>.</p> <p>Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.</p> <p><b>BEMÆRK</b> Ejerfortegnelsen ikke benytter mikrosekunder for registrerings- og virkningstid. For deres registrerings- og virkningstid er mikrosekunderne er altid 0 og har derfor følgende format yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.000000.</p> <p>Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.000000+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.000000+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.000000Z).</p> |

# Ikke fortrolige tjenester

## Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

Tjenesteversion  
("udgave" i Selvbetjeningen)

1.0.1

### Beskrivelse

Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.

### BEMÆRK

Dette filudtræk er udformet, så kun oplysninger fra Ejerfortegnelsen, hvor ejere og administratorer ikke er registeret med CVR/CPR oplysninger, indgår i filudtrækket.

Det betyder, at de fleste af Ejerfortegnelsens oplysninger ikke er indeholdt i denne tjeneste. Men tjenesten kan blive suppleret med filudtrækkene Ejerskaber med stamoplysninger og Ejendomsadministrator med stamoplysning efter behov.

Det er derfor anbefalet at benytte Ejerfortegnelsens fortrolige tjenester, hvis man har adgang til disse jævnfør databeskyttelsesloven § 11.

## Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DAFTimestampFra     | <input type="text" value="NULL"/>       |
| DAFTimestampTil     | <input type="text" value="NOW()"/>      |
| RegistreringstidFra | <input type="text" value="0001-01-01"/> |
| RegistreringstidTil | <input type="text" value="NOW()"/>      |
| Registreringstid    | <input type="text" value="NULL"/>       |
| VirkningstidFra     | <input type="text" value="0001-01-01"/> |
| VirkningstidTil     | <input type="text" value="9999-12-31"/> |
| Virkningstid        | <input type="text" value="NULL"/>       |
| Status              | <input type="text" value="NULL"/>       |
| output_format       | <input type="text" value="XML"/>        |

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#).

## EJF Totaludtræk Flad Complete XML\_HF

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                    | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF                                                                                     |
| Tjenestevisningsnavn            | EJF Totaludtræk Flad Complete XML_HF                                                                                     |
| Navn på Datafordeler.dk         | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad Prædefineret XML                                                                       |
| Inputparametre                  | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
| Format                          | XML                                                                                                                      |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig                                                                                                                 |
| Lagringstid                     | 30 dage                                                                                                                  |
| Forventes klar                  | Mandag 04:00:00                                                                                                          |

## EJF Totaludtræk Flad Complete JSON\_HF

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                    | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF                                                                                     |
| Tjenestevisningsnavn            | EJF Totaludtræk Flad Complete JSON_HF                                                                                    |
| Navn på Datafordeler.dk         | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad Prædefineret JSON                                                                      |
| Inputparametre                  | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
| Format                          | JSON                                                                                                                     |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig                                                                                                                 |
| Lagringstid                     | 30 dage                                                                                                                  |
| Forventes klar                  | Mandag 04:00:00                                                                                                          |

## EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily XML\_HF

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                    | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF                                                                                     |
| Tjenestevisningsnavn            | EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily XML_HF                                                                                   |
| Navn på Datafordeler.dk         | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad DeltaDaily XML                                                                         |
| Inputparametre                  | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
| Format                          | XML                                                                                                                      |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt                                                                                                                  |
| Lagringstid                     | 30 dage                                                                                                                  |
| Forventes klar                  | 00:00:00                                                                                                                 |

## EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON\_HF

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tjenestenavn</b>                    | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF                                                                                     |
| <b>Tjenestevisningsnavn</b>            | EJF Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON_HF                                                                                  |
| <b>Navn på Datafordeler.dk</b>         | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON                                                                        |
| <b>Inputparametre</b>                  | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
| <b>Format</b>                          | JSON                                                                                                                     |
| <b>Minimumsinterval for abonnement</b> | Dagligt                                                                                                                  |
| <b>Lagringstid</b>                     | 30 dage                                                                                                                  |
| <b>Forventes klar</b>                  | 00:00:00                                                                                                                 |

## Brugerdefineret filudtræk

[Til toppen](#)

### Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad\_HF

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tjenestenavn</b>                    | EJFTotalUdtræk Flad_HF                                            |
| <b>Tjenestevisningsnavn</b>            | Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad_HF                              |
| <b>Navn på Datafordeler.dk</b>         | Ejerfortegnelsen Brugerdefineret Totaludtræk Flad                 |
| <b>Minimumsinterval for abonnement</b> | Dagligt                                                           |
| <b>Lagringstid for udtræk</b>          | 30 dage                                                           |
| <b>Adgangsniveau</b>                   | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| <b>Tværgående tjeneste</b>             | Nej                                                               |

#### Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                | Type     | Beskrivelse                                                                                 | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                 |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| DAFTi mestampFra    | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.   | NULL          |                                           |
| DAFTi mestampTil    | DateTime | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet. | Now()         |                                           |
| RegistreringstidFra | Streng   | Fra dato i registreringsperioden                                                            | NULL          | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D |
| RegistreringstidTil | Streng   | Til dato i registreringsperioden.                                                           | NULL          | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |

|                  |                  |                                                                                                                                                              |       |                                                                                        |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringstid | Streng           | Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D<br>EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
| VirkningsstidFra | VirkningsstidFra | Streng                                                                                                                                                       | NULL  | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449                                              |
| VirkningsstidTil | VirkningsstidTil | Streng                                                                                                                                                       | NULL  | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C                                              |
| Virkningsstid    | Streng           | Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningsstid på denne dato udvælges         | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Status           | Streng           | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> <li>• historisk</li> </ul>                                    | NULL  | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

## Outputparametre

| Metode                                                                                | Skema                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_3.14_total.schema_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

## Eksempel

Totaludtræk for 31-10-2018 til 01-11-2018.

☐ SincePrevious

Kommunekode

0360

RegistreringsstidFra

NULL

RegistreringsstidTil

NULL

VirkningsstidFra

NULL

VirkningsstidTil

NULL

Registreringsstid

NOW()

Virkningsstid

NOW()

Status

NULL

output\_format

JSON

DAFTimestampFra

2018-10-31 00:00:00

DAFTimestampTil

2018-11-01 00:00:00

# Ejendomsadministrator med stamoplysning

[Til toppen](#)

## Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejendomsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejendomsadministrator med stamoplysning\_HF

|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                    | EJF_EjendomsadministratorMedStamoplysning_HF                          |
| Tjenestevisningsnavn                            | Ejendomsadministrator med stamoplysning_HF                            |
| Navn på Datafordeler.dk                         | Ejendomsadministrator med stamoplysninger<br>Brugerdefineret          |
| Tjenesteversion<br>("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.2                                                                 |
| Minimumsinterval for abonnement                 | Dagligt                                                               |
| Type                                            | Brugerdefineret                                                       |
| Lagringstid for udtræk                          | 7 dage                                                                |
| Adgangsniveau                                   | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen     |
| Tværgående                                      | Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR |

## Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn         | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                              |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode  | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).<br><br>Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden.<br>Eksempelvis 0101 for København Kommune.<br><br>Hvis sat till NULL medtages alle kommuner (landsdækkende udtræk) | NULL          | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC                                             |
| Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges                                                                                                                                                                              | NOW()         | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Status       | Streng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>historisk</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   | NULL          | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

## Outputparametre

| Metode                                                                                                   | Skema                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_3.14_ejendomsadministratormedstamopl_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

## Ejerskabsskifte

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Filudtræk af Ejerskabsskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerskabsskifte\_HF

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tjenestenavn</b>                                 | EJFEjerskabsskifte_HF                                             |
| <b>Tjenestevisningsnavn</b>                         | Ejerskabsskifte_HF                                                |
| <b>Navn på Datafordeler.dk</b>                      | Ejerskabsskifte Brugerdefineret                                   |
| <b>Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)</b> | 1.0.1                                                             |
| <b>Minimumsinterval for abonnement</b>              | Dagligt                                                           |
| <b>Lagringstid for udtræk</b>                       | 30 dage                                                           |
| <b>Adgangsniveau</b>                                | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| <b>Tværgående tjeneste</b>                          | Nej                                                               |

### Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med SincePrevious vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                 | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                               | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode          | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL          | EAID_dstE46CD<br>C_6416_4a05_A<br>01F_6CF3E337F<br>0FC                                                        |
| Registreringstid     | Streng | Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges                                                                               | NOW()         | EAID_76A43210<br>_69E9_4a22_8D<br>1F_A4BCF5D3<br>62D<br>EAID_E41A79F3<br>_7D5D_4314_AA<br>49_2610AFC927<br>38 |
| Registreringstid Fra | Streng | Fra dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_76A43210<br>_69E9_4a22_8D<br>1F_A4BCF5D3<br>62D                                                          |

|                      |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                        |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringstid Til | Streng | Til dato i registreringsperioden                                                                                                                        | NULL  | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738                                              |
| Virkningstid         | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Virkningstid Fra     | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden                                                                                                                        | NULL  | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449                                              |
| Virkningstid Til     | Streng | Til dato i virkningstidsperioden                                                                                                                        | NULL  | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C                                              |
| Status               | Streng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> </ul>                                                    | NULL  | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

#### Outputparametre

| Metode                                                                                   | Skema                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_3.14_ejerskabsskifte_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

#### Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik

Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.

Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil."

Valgfri er Kommunekode, Status og Output\_format,

☒ SincePrevious

Kommunekode

NULL

Registreringstid

NULL

Virkningstid

NULL

Status

NULL

output\_format

json

RegistreringstidFra

0001-01-01

RegistreringstidTil

9999-12-31

VirkningstidFra

0001-01-01

VirkningstidTil

9999-12-31

## Ejerskab med stamoplysning

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerskab med stamoplysning\_HF

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                 | EJF_EjerskabMedStamoplysning_HF              |
| Tjenestevisningsnavn                         | Ejerskab med stamoplysning_HF                |
| Navn på Datafordeler.dk                      | Ejerskab med stamoplysninger Brugerdefineret |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.0                                        |
| Minimumsinterval for abonnement              | Dagligt                                      |

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagringstid for udtræk</b> | 7 dage                                                                |
| <b>Adgangsniveau</b>          | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen     |
| <b>Tværgående tjeneste</b>    | Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR |

#### Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælg du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn         | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode  | String | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).<br><br>Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.<br><br>Hvis sat till NULL medtages alle kommuner (landsdækkende udtræk) | NULL          | EAID_dstE46CD<br>C_6416_4a05_A<br>01F_6CF3E337F<br>0FC                                                         |
| Virkningstid | String | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges                                                                                                                                                                           | NOW()         | EAID_DB0ADB0<br>B_AEF4_4c51_8<br>46D_D3404DC85<br>449<br>EAID_06091801_<br>5AC6_4262_825<br>D_0B4C2FA3D5<br>7C |
| Status       | String | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>gældende</li> <li>tilbagerullet</li> <li>historisk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | NULL          | EAID_5DF93B9F<br>_50AA_49aa_94<br>81_F04517799F<br>FF                                                          |

#### Outputparametre

| Metode                                                                                      | Skema                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_3.14_ejerskabmedstamopl_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b> |

## EJFEjerskifte (skemaversion ændret den 31. maj 2022)

[Til toppen](#)

#### Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser. Filudtræk af Ejerskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.

# Brugerdefineret filudtræk

## EJFEjerskifte\_HF

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                    | EJFEjerskifte_HF                                                  |
| Tjenestevisningsnavn                            | EJFEjerskifte_HF                                                  |
| Navn på Datafordeler.dk                         | Ejerskifte Brugerdefineret                                        |
| Tjenesteversion<br>("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1                                                             |
| Minimumsinterval for abonnement                 | Dagligt                                                           |
| Lagringstid for udtræk                          | 30 dage                                                           |
| Adgangsniveau                                   | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående                                      | Nej                                                               |

### Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                  | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                               | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                                                      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode           | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL          | EAID_dstE46CD<br>C_6416_4a05_A<br>01F_6CF3E337F<br>0FC                                                         |
| Registreringstid      | Streng | Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00 vil de instanser med en gældende registreringsdato på denne dato udvælges                                                                                 | NOW()         | EAID_76A43210<br>_69E9_4a22_8D<br>1F_A4BCF5D3<br>62D<br>EAID_E41A79F3<br>_7D5D_4314_AA<br>49_2610AFC927<br>38  |
| Registreringsdato Fra | Streng | Fra dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_76A43210<br>_69E9_4a22_8D<br>1F_A4BCF5D3<br>62D                                                           |
| Registreringsdato Til | Streng | Til dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_E41A79F3<br>_7D5D_4314_AA<br>49_2610AFC927<br>38                                                          |
| Virkningsdato         | Streng | Dato som falder inden for en virkningsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00 vil de instanser med en gældende virkningsdato på denne dato udvælges                                                                                         | NOW()         | EAID_DB0ADB0<br>B_AEF4_4c51_8<br>46D_D3404DC85<br>449<br>EAID_06091801<br>_5AC6_4262_825<br>D_0B4C2FA3D5<br>7C |
| Virkningsdato Fra     | Streng | Fra dato i virkningsperioden                                                                                                                                                                                                              | NULL          | EAID_DB0ADB0<br>B_AEF4_4c51_8<br>46D_D3404DC85<br>449                                                          |

|                 |        |                                                                                                      |      |                                           |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden                                                                     | NULL | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Status          | Streng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> </ul> | NULL | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_FF04517799FF |

## Outputparametre

| Metode                                                                              | Skema                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_3.15_ejerskifte_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

## Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik

Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.

Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil."

Valgfri er Kommunekode, Status og Output\_format,

☒ SincePrevious

Kommunekode

NULL

Registreringstid

NULL

Virkningstid

NULL

Status

NULL

output\_format

json

RegistreringstidFra

0001-01-01

RegistreringstidTil

9999-12-31

VirkningstidFra

0001-01-01

VirkningstidTil

9999-12-31

# Handelsoplysning

[Til toppen](#)

## Beskrivelse

Filudtræk af handelsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Handelsoplysning\_HF

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                 | EJFHandelsoplysning_HF                                            |
| Tjenestevisningsnavn                         | Handelsoplysning_HF                                               |
| Navn på Datafordeler.dk                      | Handelsoplysning Brugerdefineret                                  |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1                                                             |
| Minimumsinterval for abonnement              | Dagligt                                                           |
| Lagringstid for udtræk                       | 30 dage                                                           |
| Adgangsniveau                                | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående                                   | Nej                                                               |

## Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                  | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                               | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                              |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode           | String | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL          | EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC                                            |
| Registreringstid      | String | Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges                                                                               | NOW()         | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4BCBF5D362D<br>EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
| Registreringsstid Fra | String | Fra dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4BCBF5D362D                                              |
| Registreringsstid Til | String | Til dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738                                              |

|                 |        |                                                                                                                                                         |       |                                                                                        |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkningstid    | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| VirkningstidFra | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden                                                                                                                        | NULL  | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449                                              |
| VirkningstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden                                                                                                                        | NULL  | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C                                              |
| Status          | Streng | Følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>gældende</li> </ul>                                                                                    | NULL  | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

### Outputparametre

| Metode                                                                                    | Skema                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_3.14_handelsoplysning_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

### Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik

Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.

Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil."

Valgfri er Kommunekode, Status og Output\_format (JSON el. XML),

☒ SincePrevious

Kommunekode

NULL

Registreringstid

NULL

Virkningstid

NULL

Status

NULL

output\_format

json

RegistreringstidFra

0001-01-01

RegistreringstidTil

9999-12-31

VirkningstidFra

0001-01-01

VirkningstidTil

9999-12-31

## Person- eller virksomhedsoplysning

[Til toppen](#)

### Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelse registreret af ejere og administratorer, hvor hhv. CPR-nr, CVR-nr eller P-nr. er ukendt. Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelse ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Person- eller virksomhedsoplysning\_HF

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                    | EJFPersonEllerVirksomhedsoplysning_HF              |
| Tjenestevisningsnavn                            | Person- eller virksomhedsoplysning_HF              |
| Navn på Datafordeler.dk                         | Person- eller Virksomhedsoplysning Brugerdefineret |
| Tjenesteversion<br>("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.7                                              |

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Minimumsinterval for abonnement</b> | Dagligt                                                           |
| <b>Type</b>                            | Brugerdefineret                                                   |
| <b>Lagringstid for udtræk</b>          | 30 dage                                                           |
| <b>Adgangsniveau</b>                   | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| <b>Tværgående</b>                      | Nej                                                               |

#### Inputparametre

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Since Previous (Deltafiler)</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                 | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                   | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                              |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode          | Streng | Den kommune som har oprettet og vedligeholder den pågældende Person/Virksomhedsoplysning som en ejer eller administrator.<br><br>Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden.<br>Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL          | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC                                             |
| Registreringstid     | Streng | Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.                                                                                  | NOW()         | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D<br>EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
| Registreringstid Fra | Streng | Fra dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                              | NULL          | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D                                              |
| Registreringstid Til | Streng | Til dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                              | NULL          | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738                                              |
| Virkningstid         | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.                                                                                      | NOW()         | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| VirkningstidFra      | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                                                                                              | NULL          | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449                                              |
| VirkningstidTil      | Streng | Til dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                                                                                              | NULL          | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C                                              |
| Status               | Streng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• historisk</li> </ul>                                                                                                                                              | NULL          | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

#### Outputparametre

| Metode                                                                                                   | Skema                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_3.14_personellervirksomhedsoplysning_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

#### Anbefaling ved opsætning af filudtræk med fuld historik

Registeret anbefaler at anvende følgende parametre, når et delta abonnementet opsættes 'Since Previous'.

Registrerings- og virkningsperioden sættes til minimum og maximum værdier for at få alle ændringer med og registrerings- og virkningstid sættes til 'NULL'. Dette sikrer at alle ændringer frem og bagud i tid vil komme med i den daglige delta fil."

Valgfri er Kommunekode, Status og Output\_format (JSON el. XML),

☒ SincePrevious

Kommunekode

NULL

Registreringstid

NULL

Virkningstid

NULL

Status

NULL

output\_format

json

RegistreringstidFra

0001-01-01

RegistreringstidTil

9999-12-31

VirkningstidFra

0001-01-01

VirkningstidTil

9999-12-31

# Fortrolige tjenester

[Til toppen](#)

## Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad

### Beskrivelse

Indeholder alle Ejerfortegnelse's forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur, som inkludere personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Tjenesteversion<br>("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1 |
|-------------------------------------------------|-------|

## Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| DAFTimestampFra     | <input type="text" value="NULL"/>       |
| DAFTimestampTil     | <input type="text" value="NOW()"/>      |
| RegistreringstidFra | <input type="text" value="0001-01-01"/> |
| RegistreringstidTil | <input type="text" value="NOW()"/>      |
| Registreringstid    | <input type="text" value="NULL"/>       |
| VirkningstidFra     | <input type="text" value="0001-01-01"/> |
| VirkningstidTil     | <input type="text" value="9999-12-31"/> |
| Virkningstid        | <input type="text" value="NULL"/>       |
| Status              | <input type="text" value="NULL"/>       |
| output_format       | <input type="text" value="XML"/>        |

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#).

## EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete XML\_HF

|                                        |                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tjenestenavn</b>                    | Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad_HF                                                                           |
| <b>Tjenestevisningsnavn</b>            | EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete XML_HF                                                                           |
| <b>Navn på Datafordeler.dk</b>         | Ejerfortegnelsen Prædefineret Totaludtræk Flad XML Fortrolig                                                             |
| <b>Inputparametre</b>                  | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
| <b>Format</b>                          | XML                                                                                                                      |
| <b>Minimumsinterval for abonnement</b> | Ugentlig                                                                                                                 |
| <b>Lagringstid</b>                     | 30 dage                                                                                                                  |
| <b>Forventes klar</b>                  | Mandag 04:00:00                                                                                                          |

## EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete JSON\_HF

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tjenestenavn</b>            | Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad_HF                                                                           |
| <b>Tjenestevisningsnavn</b>    | EJF Fortrolig Totaludtræk Flad Complete JSON_HF                                                                          |
| <b>Navn på Datafordeler.dk</b> | Ejerfortegnelsen Prædefineret Totaludtræk Flad JSON Fortrolig                                                            |
| <b>Inputparametre</b>          | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Format                          | JSON            |
| Minimumsinterval for abonnement | Ugentlig        |
| Lagringstid                     | 30 dage         |
| Forventes klar                  | Mandag 04:00:00 |

## EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily XML\_HF

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                    | Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad_HF                                                                           |
| Tjenestevisningsnavn            | EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily XML_HF                                                                         |
| Navn på Datafordeler.dk         | Ejerfortegnelsen Prædefineret Totaludtræk Flad Delta Daily XML Fortrolig                                                 |
| Inputparametre                  | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
| Format                          | XML                                                                                                                      |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt                                                                                                                  |
| Lagringstid                     | 30 dage                                                                                                                  |
| Forventes klar                  | 00:00:00                                                                                                                 |

## EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON\_HF

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                    | Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad_HF                                                                           |
| Tjenestevisningsnavn            | EJF Fortrolig Totaludtræk Flad DeltaDaily JSON_HF                                                                        |
| Navn på Datafordeler.dk         | Ejerfortegnelsen Prædefineret Totaludtræk Flad Delta Daily JSON Fortrolig                                                |
| Inputparametre                  | De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. |
| Format                          | JSON                                                                                                                     |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt                                                                                                                  |
| Lagringstid                     | 30 dage                                                                                                                  |
| Forventes klar                  | 00:00:00                                                                                                                 |

## Brugerdefineret filudtræk

[Til toppen](#)

## Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad\_HF

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                    | EJFFortroligTotalUdtraekFlad_HF                             |
| Tjenestevisningsnavn            | Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad_HF              |
| Navn på Datafordeler.dk         | Ejerfortegnelsen Brugerdefineret Totaludtræk Flad Fortrolig |
| Minimumsinterval for abonnement | Dagligt                                                     |
| Lagringstid for udtræk          | 30 dage                                                     |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Adgangsniveau</b> | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| <b>Tværgående</b>    | Nej                                                               |

## Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                | Type      | Beskrivelse                                                                                                                                                     | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                              |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DAFTimestampFra     | Date Time | Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.                                                                       | NULL          |                                                                                        |
| DAFTimestampTil     | Date Time | Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.                                                                     | Now()         |                                                                                        |
| RegistreringstidFra | Streng    | Fra dato i registreringsperioden                                                                                                                                | NULL          | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D                                              |
| RegistreringstidTil | Streng    | Til dato i registreringsperioden.                                                                                                                               | NULL          | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738                                              |
| Registreringstid    | Streng    | Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringsperiode på denne dato udvælges | NOW()         | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D<br>EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
| VirkningstidFra     | Streng    | Fra dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                | NULL          | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449                                              |
| VirkningstidTil     | Streng    | Til dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                | NULL          | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C                                              |
| Virkningstid        | Streng    | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges         | NOW()         | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Status              | Streng    | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> <li>• historisk</li> </ul>                                       | NULL          | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

## Outputparametre

| Metode                                                                                          | Skema                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_total.schema_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b> |

# Ejendomsadministrator (fortrolig)

[Til toppen](#)

## Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejendomsadministrator (fortrolig)\_HF

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                 | EJFFortroligEjendomsadministrator_HF                              |
| Tjenestevisningsnavn                         | Ejendomsadministrator (fortrolig)_HF                              |
| Navn på Datafordeler.dk                      | Ejendomsadministrator Brugerdefineret Fortrolig                   |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1                                                             |
| Minimumsinterval for abonnement              | Dagligt                                                           |
| Lagringstid for udtræk                       | 30 dage                                                           |
| Adgangsniveau                                | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående                                   | Nej                                                               |

## Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                   | Type    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kom mun ekode          | Stre ng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. |
| Regi streri ngsti dFra | Stre ng | Fra dato i registreringstidsperioden                                                                                                                                                                                                      |
| Regi streri ngsti dTil | Stre ng | Til dato i registreringstidsperioden                                                                                                                                                                                                      |
| Regi streri ngstid     | Stre ng | Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges                                                                           |
| Virkn ingsti dFra      | Stre ng | Fra dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                                                                                          |
| Virkn ingsti dTil      | Stre ng | Til dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                                                                                          |

|                  |            |                                                                                                                                                         |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkn<br>ingstid | Stre<br>ng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges |
| Status           | Stre<br>ng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>• gældende</li><li>• historisk</li></ul>                                                           |

#### Outputparametre

| Metode                                                                                                   | Skema                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministrator_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

# Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)

[Til toppen](#)

#### Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejendomsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)\_HF

|                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tjenestenavn</b>                                 | EJFFortroligEjendomsadministratorMedStamopl_HF                        |
| <b>Tjenestevisningsnavn</b>                         | Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)_HF                |
| <b>Navn på Datafordeler.dk</b>                      | Ejendomsadministrator med stamoplysninger Brugerdefineret Fortrolig   |
| <b>Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)</b> | 1.0.1                                                                 |
| <b>Minimumsinterval for abonnement</b>              | Dagligt                                                               |
| <b>Lagringstid for udtræk</b>                       | 7 dage                                                                |
| <b>Adgangsniveau</b>                                | Godkendt Bruger - Alle brugere skal anmode om adgang til servicen     |
| <b>Tværgående tjeneste</b>                          | Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR |

#### Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælg du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn | Type | Beskrivelse | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel |
|------|------|-------------|---------------|---------------------------|
|------|------|-------------|---------------|---------------------------|

|              |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                        |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode  | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).<br><br>Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden.<br>Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL  | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC                                             |
| Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges                                                                                                      | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Status       | Streng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>historisk</li></ul>                                                                                                                                                           | NULL  | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

Outputparametre

| Metode                                                                                                             | Skema                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministratormedstamopl_HF.json" indeholder output som JSON-schema | Skema - filudtræk og webservice (EJF) |

# Ejerskab (fortrolig)

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR. Filudtræk af Ejerskabsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerskab (fortrolig)\_HF

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                 | EJFFortroligEjerskab_HF                                           |
| Tjenestevisningsnavn                         | Ejerskab (fortrolig)_HF                                           |
| Navn på Datafordeler.dk                      | Ejerskab Brugerdefineret Fortrolig                                |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1                                                             |
| Minimumsinterval for abonnement              | Dagligt                                                           |
| Lagringstid for udtræk                       | 30 dage                                                           |
| Adgangsniveau                                | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående                                   | Nej                                                               |

Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn               | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                               | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                                                      |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode        | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL          | EAID_dstE46CD<br>C_6416_4a05_A<br>01F_6CF3E337F<br>0FC                                                         |
| Registreringsstart | Streng | Fra dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_76A43210<br>_69E9_4a22_8D<br>1F_A4BCBF5D3<br>62D                                                          |
| Registreringstid   | Streng | Til dato i registreringsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_E41A79F3<br>_7D5D_4314_AA<br>49_2610AFC927<br>38                                                          |
| Registreringstid   | Streng | Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges                                                                              | NOW()         | EAID_76A43210<br>_69E9_4a22_8D<br>1F_A4BCBF5D3<br>62D<br>EAID_E41A79F3<br>_7D5D_4314_AA<br>49_2610AFC927<br>38 |
| Virkningstid       | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_DB0ADB0<br>B_AEF4_4c51_8<br>46D_D3404DC85<br>449                                                          |
| Virkningstid       | Streng | Til dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                                                                                          | NULL          | EAID_06091801<br>_5AC6_4262_825<br>D_0B4C2FA3D5<br>7C                                                          |
| Virkningstid       | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges                                                                                  | NOW()         | EAID_DB0ADB0<br>B_AEF4_4c51_8<br>46D_D3404DC85<br>449<br>EAID_06091801<br>_5AC6_4262_825<br>D_0B4C2FA3D5<br>7C |
| Status             | Streng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>• gældende</li> <li>• tilbagerullet</li> <li>• historisk</li> </ul>                                                                                                                 | NULL          | EAID_5DF93B9F<br>_50AA_49aa_94<br>81_F04517799F<br>FF                                                          |

#### Outputparametre

| Metode                                                                                      | Skema                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejerskab_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |

## Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)

[Til toppen](#)

#### Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskab for bestemte faste ejendomme med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)\_HF

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                 | EJFFortroligEjerskabMedStamopl_HF                                                             |
| Tjenestevisningsnavn                         | Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)_HF                                                   |
| Navn på Datafordeler.dk                      | Ejerskab med stamoplysninger Brugerdefineret Fortrolig                                        |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1                                                                                         |
| Minimumsinterval for abonnement              | Dagligt                                                                                       |
| Lagringstid for udtræk                       | 7 dage                                                                                        |
| Adgangsniveau                                | Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode |
| Tværgående                                   | Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR                         |

#### Inputparametre

| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn         | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                   | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                              |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode  | String | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor)                | NULL          | EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC                                             |
| Virkningstid | String | Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW()         | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Status       | String | En af følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li><li>tilbagerullet</li><li>historisk</li></ul>                               | NULL          | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

#### Outputparametre

| Metode                                                                                                | Skema                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_ejerskabmedstamopl_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservice (EJF)</b> |

# Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)

## Beskrivelse

Filudtræk af oplysninger om person- eller virksomhedsadministratorer (fx bobestyrere) registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.

## Brugerdefineret filudtræk

### Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)\_HF

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                 | EJFFortroligPersonEllerVirksomhedsadministrator_HF                |
| Tjenestevisningsnavn                         | Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)_HF             |
| Navn på Datafordeler.dk                      | Person eller Virksomhedsadministrator Brugerdefineret Fortrolig   |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.1                                                             |
| Minimumsinterval for abonnement              | Dagligt                                                           |
| Lagringstid for udtræk                       | 30 dage                                                           |
| Adgangsniveau                                | Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen |
| Tværgående                                   | Nej                                                               |

## Inputparametre

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Since Previous (Deltafiler)                                                                                                                                                                                                         |
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn                 | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                        | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                              |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode          | Streng | Det anbefales ikke at benytte inputparametret for kommunekode                                                                                                      | NULL          | EAID_dstE46CD_C_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC                                            |
| RegistreringsstidFra | Streng | Fra dato i registreringsstidsperioden                                                                                                                              | NULL          | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4BCBF5D362D                                              |
| RegistreringsstidTil | Streng | Til dato i registreringsstidsperioden                                                                                                                              | NULL          | EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738                                              |
| Registreringsstid    | Streng | Dato som falder inden for en registreringsstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges | NOW()         | EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4BCBF5D362D<br>EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738 |
| Virkn                | Streng | Fra dato i virkningstidsperioden                                                                                                                                   | NULL          | EAID_DB0ADB0                                                                           |

|                  |        |                                                                                                                                                          |       |                                                                                        |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ingstidFra       | ng     |                                                                                                                                                          |       | B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449                                                          |
| VirkningsstidTil | Streng | Til dato i virkningstidsperioden                                                                                                                         | NULL  | EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C                                              |
| Virkningsstid    | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges | NOW() | EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449<br>EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C |
| Status           | Streng | Følgende <ul style="list-style-type: none"><li>gældende</li></ul>                                                                                        | NULL  | EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF                                              |

Outputparametre

| Metode                                                                                                                  | Skema                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3. 14_personellervirksomhedsadministrator.json_HF" indeholder output som JSON-schema | <a href="#">Skema - filudtræk og webservices (EJF)</a> |

# Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om person- eller virksomhedsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.

## Brugerdefineret filudtræk

### Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)\_HF

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjenestenavn                                 | EJFFortroligPersonEllerVirksomhedsadministratorMedStamopl_HF                        |
| Tjenestevisningsnavn                         | Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)_HF           |
| Navn på Datafordeler.dk                      | Person eller Virksomhedsadministrator med stamoplysninger Brugerdefineret Fortrolig |
| Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen) | 1.0.0                                                                               |
| Minimumsinterval for abonnement              | Dagligt                                                                             |
| Lagringstid for udtræk                       | 7 dage                                                                              |
| Adgangsniveau                                | Godkendt Bruger - Alle brugere skal anmode om adgang til servicen                   |

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tværgående</b> | Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Inputparametre

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Since Previous (Deltafiler)</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.<br>Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data. |

| Navn         | Type   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                      | Default værdi | UUID fra udstillingsmodel                                                                                      |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunekode  | Streng | Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor).<br><br>Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune. | NULL          | EAID_dstE46CD<br>C_6416_4a05_A<br>01F_6CF3E337F<br>0FC                                                         |
| Virkningstid | Streng | Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges                                                                                                   | NOW()         | EAID_DB0ADB0<br>B_AEF4_4c51_8<br>46D_D3404DC85<br>449<br>EAID_06091801_<br>5AC6_4262_825<br>D_0B4C2FA3D5<br>7C |
| Status       | Streng | En af følgende <ul style="list-style-type: none"> <li>gældende</li> <li>historisk</li> </ul>                                                                                                                                                     | NULL          | EAID_5DF93B9F<br>_50AA_49aa_94<br>81_F04517799F<br>FF                                                          |

## Outputparametre

| Metode                                                                                                                                   | Skema                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_personellervirksomhedsadministratormedstamoplysninger_HF.json" indeholder output som JSON-schema | <b>Skema - filudtræk og webservices (EJF)</b> |