

# Hændelser (BBR)

Siden beskriver hændelser på Datafordeleren fra Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Få en introduktion til **Hændelser på Datafordeleren**, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren.

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i **Guide til hændelser på Selvbetjeningen**.

- Generelt for BBR hændelser
- Logisk entitet (objekttype): BBRsag
- Logisk entitet (objekttype): Bygning
- Logisk entitet (objekttype): BygningEjendomsrelation
- Logisk entitet (objekttype): Ejendomsrelation
- Logisk entitet (objekttype): Enhed
- Logisk entitet (objekttype): EnhedEjendomsrelation
- Logisk entitet (objekttype): Etage
- Logisk entitet (objekttype): Fordelingsareal
- Logisk entitet (objekttype): FordelingAfFordelingsareal
- Logisk entitet (objekttype): Grund
- Logisk entitet (objekttype): GrundJordstykke
- Logisk entitet (objekttype): Opgang
- Logisk entitet (objekttype): Sagsniveau
- Logisk entitet (objekttype): Teknisk anlæg

### BEMÆRK

Bemærk, at Bygnings- og Boligregistret (BBR) i statusfeltet returnerer koder i hændelsesbeskederne.

Koderne referere til livscyklus-værdier. Beskrivelse af de mulige livscyklus-værdier er beskrevet i **BBRs kodeliste for livscyklus**.

Hent **BBRs kodelister** på Bygnings- og Boligregistret (BBR)s egen hjemmeside eller hent **Kodelisten i Excel**.

### Sideinformation

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Oprindelig kilde | WorkZone - 1442-0425                                              |
| Forfatter        | Datafordeleren                                                    |
| Oprettet         | May 07, 2019                                                      |
| Version          | 1.0                                                               |
| Ændret           | Mar 04, 2024                                                      |
| Sidehistorik     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se sidehistorik</li></ul> |

## Generelt for BBR hændelser

Til toppen

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registernavn i Selvbetjeningen | BBR                                                                                                             |
| Format                         | XML/JSON                                                                                                        |
| DLS version                    | 2.4.4                                                                                                           |
| Sikkerhedszone                 | 0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data                                                              |
| Adgangsbegrænsning             | Ingen adgangsbegrænsning                                                                                        |
| Outputskema                    | BBR hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser<br><b>Skema - hændelser (Datafordeleren)</b> |

### Vær opmærksom på ekstra mange BBR Enhed opdateringer tre gange årligt

Et batchjob, der afvikles i april, september, og december vedr. feltet [Enh045Udlejningsforhold], medfører typisk mange ændringer vedr. BBR Enheder. Der kan ikke gives en fast dato for batchjobbets afvikling. Antallet af BBR Enheder, som opdateres per gang, ligger normalt i intervallet 100.000 til 150.000.

Se mere om frekvensen af dataopdateringer og hændelsesgenerering her

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato- og tidsformat</b> | <p>Datoformat følger ISO 8601 <b>Date and time format</b>.</p> <p>Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.sssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.</p> <p>Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).</p> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Til toppen](#)

## Logisk entitet (objekttype): BBRsag

- Beskedtype: BBRsagCreate
- Beskedtype: BBRsagUpdate

### Inputfiltre

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>BeskedansvarligAktør</b> | N/A                        |
| <b>TværgåendeProces</b>     | Load(forretningsproces)    |
| <b>ObjektID</b>             | Load(id_lokalId)           |
| <b>ObjektType</b>           | BBRsag                     |
| <b>Registreringsaktør</b>   | Load(registreringsaktør)   |
| <b>Registreringstid</b>     | Load(registreringFra)      |
| <b>Status</b>               | Load(status)               |
| <b>RegistreringsID</b>      | N/A                        |
| <b>Objekthandling</b>       | Load(forretningsshændelse) |
| <b>OpgaveEmne</b>           | N/A                        |
| <b>RelateretObjektID</b>    | Load(forretningsområde)    |
| <b>RelateretObjekttype</b>  | BBR.Forretningsområde      |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b> |
| Load(kommunekode)                               |

[Til toppen](#)

## Logisk entitet (objekttype): Bygning

- Beskedtype: BygningCreate
- Beskedtype: BygningUpdate

### Inputfiltre

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>BeskedansvarligAktør</b> | N/A                     |
| <b>TværgåendeProces</b>     | Load(forretningsproces) |
| <b>ObjektID</b>             | Load(id_lokalId)        |
| <b>ObjektType</b>           | Bygning                 |

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registreringsaktør  | Load(registreringsaktør)                                                                                  |
| Registreringstid    | Load(registreringFra)                                                                                     |
| Status              | Load(status)                                                                                              |
| RegistreringsID     | N/A                                                                                                       |
| Objekthandling      | Load(forretningshændelse)                                                                                 |
| OpgaveEmne          | N/A                                                                                                       |
| RelateretObjektID   | Load(jordstykke)<br>Load(husnummer)<br>Load(ejerlejlighed)<br>Load(grund)<br>Load(forretningsområde)      |
| RelateretObjekttype | MU.Jordstykke<br>DAR.Husnummer<br>BBR.EjerlejlighedEjendomsrelation<br>BBR.Grund<br>BBR.Forretningsområde |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse) |
| Load(kommunekode)                        |

# Logisk entitet (objekttype): BygningEjendomsrelation

[Til toppen](#)

- Beskedtype: BygningEjendomsrelationCreate
- Beskedtype: BygningEjendomsrelationUpdate

## Inputfiltre

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                       |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)   |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)          |
| ObjektType           | BygningEjendomsrelation   |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)  |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)     |
| Status               | Load(status)              |
| RegistreringsID      | N/A                       |
| Objekthandling       | Load(forretningshændelse) |
| OpgaveEmne           | N/A                       |



### Information vedr BygningEjendomsrelation (BBR)

Til orientering, så tillader BBR systemet, at en BBR Bygning kan have relation til flere BFE (BPFEG)-numre.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| RelateretObjektID   | Load(bygning)               |
|                     | Load(bygningPåFremmedGrund) |
|                     | Load(forretningsområde)     |
| RelateretObjekttype | BBR.Bygning                 |
|                     | BBR.BPFG Ejendomsrelation   |
|                     | BBR.Forretningsområde       |

| Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse) |
|------------------------------------------|
| Load(kommunekode)                        |

## Logisk entitet (objekttype): Ejendomsrelation

[Til toppen](#)

- Beskedtype: EjendomsrelationCreate
- Beskedtype: EjendomsrelationUpdate

### Inputfiltre

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                         |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)     |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)            |
| ObjektType           | Ejendomsrelation            |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)    |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)       |
| Status               | Load(status)                |
| RegistreringsID      | N/A                         |
| Objekthandling       | Load(forretningshændelse)   |
| OpgaveEmne           | N/A                         |
| RelateretObjektID    | Load(ejerlejlighed)         |
|                      | Load(samletFastEjendom)     |
|                      | Load(bygningPåFremmedGrund) |
|                      | Load(forretningsområde)     |
| RelateretObjekttype  | MU.Ejerlejlighed            |
|                      | MU.SamletFastEjendom        |
|                      | MU.BygningPåFremmedGrund    |
|                      | BBR.Forretningsområde       |

| Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse) |
|------------------------------------------|
| Load(kommunekode)                        |

## Logisk entitet (objekttype): Enhed

[Til toppen](#)

- Beskedtype: EnhedCreate
- Beskedtype: EnhedUpdate

### Inputfiltre

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                                                                                   |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)                                                               |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)                                                                      |
| ObjektType           | Enhed                                                                                 |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)                                                              |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)                                                                 |
| Status               | Load(status)                                                                          |
| RegistreringsID      | N/A                                                                                   |
| Objekthandling       | Load(forretningshændelse)                                                             |
| OpgaveEmne           | N/A                                                                                   |
| RelateretObjektID    | Load(opgang)<br>Load(etage)<br>Load(adresselidentificerer)<br>Load(forretningsområde) |
| RelateretObjekttype  | BBR.Opgang<br>BBR.Etage<br>DAR.Adresse<br>BBR.Forretningsområde                       |

### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)

## Logisk entitet (objekttype): EnhedEjendomsrelation

[Til toppen](#)

- Beskedtype: EnhedEjendomsrelationCreate
- Beskedtype: EnhedEjendomsrelationUpdate

### Inputfiltre

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                     |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces) |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)        |
| ObjektType           | EnhedEjendomsrelation   |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registreringsaktør</b>  | Load(registreringsaktør)                                                |
| <b>Registreringstid</b>    | Load(registreringFra)                                                   |
| <b>Status</b>              | Load(status)                                                            |
| <b>RegistreringsID</b>     | N/A                                                                     |
| <b>Objekthandling</b>      | Load(forretningshændelse)                                               |
| <b>OpgaveEmne</b>          | N/A                                                                     |
| <b>RelateretObjektID</b>   | Load(enhed)<br>Load(ejerlejlighed)<br>Load(forretningsområde)           |
| <b>RelateretObjekttype</b> | BBR.Enhed<br>BBR.EjerlejlighedEjendomsrelation<br>BBR.Forretningsområde |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b> |
| Load(kommunekode)                               |

## Logisk entitet (objekttype): Etage

[Til toppen](#)

- Beskedtype: EtageCreate
- Beskedtype: EtageUpdate

### Inputfiltre

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>BeskedansvarligAktør</b> | N/A                                      |
| <b>TværgåendeProces</b>     | Load(forretningsproces)                  |
| <b>ObjektID</b>             | Load(id_lokalId)                         |
| <b>ObjektType</b>           | Etage                                    |
| <b>Registreringsaktør</b>   | Load(registreringsaktør)                 |
| <b>Registreringstid</b>     | Load(registreringFra)                    |
| <b>Status</b>               | Load(status)                             |
| <b>RegistreringsID</b>      | N/A                                      |
| <b>Objekthandling</b>       | Load(forretningshændelse)                |
| <b>OpgaveEmne</b>           | N/A                                      |
| <b>RelateretObjektID</b>    | Load(bygning)<br>Load(forretningsområde) |
| <b>RelateretObjekttype</b>  | BBR.Bygning<br>BBR.Forretningsområde     |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b> |
| Load(kommunekode)                               |

---

## Logisk entitet (objekttype): Fordelingsareal

[Til toppen](#)

- Beskedtype: FordelingsarealCreate
- Beskedtype: FordelingsarealUpdate

### Inputfiltre

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                                      |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)                  |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)                         |
| ObjektType           | Fordelingsareal                          |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)                 |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)                    |
| Status               | Load(status)                             |
| RegistreringsID      | N/A                                      |
| Objekthandling       | Load(forretningshændelse)                |
| OpgaveEmne           | N/A                                      |
| RelateretObjektID    | Load(bygning)<br>Load(forretningsområde) |
| RelateretObjekttype  | BBR.Bygning<br>BBR.Forretningsområde     |

### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)

---

## Logisk entitet (objekttype): FordelingAfFordelingsareal

[Til toppen](#)

- Beskedtype: FordelingAfFordelingsarealCreate
- Beskedtype: FordelingAfFordelingsarealUpdate

### Inputfiltre

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                        |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)    |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)           |
| ObjektType           | FordelingAfFordelingsareal |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)   |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)      |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status              | Load(status)                                                    |
| RegistreringsID     | N/A                                                             |
| Objekthandling      | Load(forretningshændelse)                                       |
| OpgaveEmne          | N/A                                                             |
| RelateretObjektID   | Load(enhed)<br>Load(fordelingsareal)<br>Load(forretningsområde) |
| RelateretObjekttype | BBR.Enhed<br>BBR.Fordelingsareal<br>BBR.Forretningsområde       |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse) |
| Load(kommunekode)                        |

## Logisk entitet (objekttype): Grund

[Til toppen](#)

- Beskedtype: GrundCreate
- Beskedtype: GrundUpdate

### Inputfiltre

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                                                                     |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)                                                 |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)                                                        |
| ObjektType           | Grund                                                                   |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)                                                |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)                                                   |
| Status               | Load(status)                                                            |
| RegistreringsID      | N/A                                                                     |
| Objekthandling       | Load(forretningshændelse)                                               |
| OpgaveEmne           | N/A                                                                     |
| RelateretObjektID    | Load(husnummer)<br>Load(bestemtFastEjendom)<br>Load(forretningsområde)) |
| RelateretObjekttype  | DAR.Husnummer<br>BBR.SFEEjendomsrelation<br>BBR.Forretningsområde       |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse) |
| Load(kommunekode)                        |



---

## Logisk entitet (objekttype): GrundJordstykke

[Til toppen](#)

- Beskedtype: GrundJordstykkeCreate
- Beskedtype: GrundJordstykkeUpdate

### Inputfiltre

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                                                        |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)                                    |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)                                           |
| ObjektType           | GrundJordstykke                                            |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)                                   |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)                                      |
| Status               | Load(status)                                               |
| RegistreringsID      | N/A                                                        |
| Objekthandling       | Load(forretningshændelse)                                  |
| OpgaveEmne           | N/A                                                        |
| RelateretObjektID    | Load(grund)<br>Load(jordstykke)<br>Load(forretningsområde) |
| RelateretObjekttype  | BBR.Grund<br>MU.Jordstykke<br>BBR.Forretningsområde        |

### Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommunekode)

---

## Logisk entitet (objekttype): Opgang

[Til toppen](#)

- Beskedtype: OpgangCreate
- Beskedtype: OpgangUpdate

### Inputfiltre

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                      |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)  |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)         |
| ObjektType           | Opgang                   |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør) |

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Registreringstid    | Load(registreringFra)                                                |
| Status              | Load(status)                                                         |
| RegistreringsID     | N/A                                                                  |
| Objekthandling      | Load(forretningshændelse)                                            |
| OpgaveEmne          | N/A                                                                  |
| RelateretObjektID   | Load(bygning)<br>Load(adgangFraHusnummer)<br>Load(forretningsområde) |
| RelateretObjekttype | BBR.Bygning<br>DAR.AdgangFraHusnummer<br>BBR.Forretningsområde       |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse) |
| Load(kommunekode)                        |

## Logisk entitet (objekttype): Sagsniveau

[Til toppen](#)

- Beskedtype: SagsniveauCreate
- Beskedtype: SagsniveauUpdate

### Inputfiltre

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| BeskedansvarligAktør | N/A                       |
| TværgåendeProces     | Load(forretningsproces)   |
| ObjektID             | Load(id_lokalId)          |
| ObjektType           | Sagsniveau                |
| Registreringsaktør   | Load(registreringsaktør)  |
| Registreringstid     | Load(registreringFra)     |
| Status               | Load(status)              |
| RegistreringsID      | N/A                       |
| Objekthandling       | Load(forretningshændelse) |
| OpgaveEmne           | N/A                       |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| RelateretObjektID   | Load(byggesag)             |
|                     | Load(stamdataBygning)      |
|                     | Load(sagsdataBygning)      |
|                     | Load(stamdataEnhed)        |
|                     | Load(sagsdataEnhed)        |
|                     | Load(stamdataEtage)        |
|                     | Load(sagsdataEtage)        |
|                     | Load(stamdataGrund)        |
|                     | Load(sagsdataGrund)        |
|                     | Load(stamdataOpgang)       |
|                     | Load(sagsdataOpgang)       |
|                     | Load(stamdataTekniskAnlæg) |
|                     | Load(sagsdataTekniskAnlæg) |
|                     | Load(forretningsområde)    |
| RelateretObjekttype | BBR.BBRSag                 |
|                     | BBR.StamdataBygning        |
|                     | BBR.SagsdataBygning        |
|                     | BBR.StamdataEnhed          |
|                     | BBR.SagsdataEnhed          |
|                     | BBR.StamdataEtage          |
|                     | BBR.SagsdataEtage          |
|                     | BBR.StamdataGrund          |
|                     | BBR.SagsdataGrund          |
|                     | BBR.StamdataOpgang         |
|                     | BBR.SagsdataOpgang         |
|                     | BBR.StamdataTekniskAnlæg   |
|                     | BBR.SagsdataTekniskAnlæg   |
|                     | BBR.Forretningsområde      |

| Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse) |
|------------------------------------------|
| Load(kommunekode)                        |

## Logisk entitet (objekttype): Teknisk anlæg

- Beskedtype: TekniskAnlægCreate
- Beskedtype: TekniskAnlægUpdate

Til toppen

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Inputfiltre          |     |
| BeskedansvarligAktør | N/A |

|                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TværgåendeProces</b>    | Load(forretningsproces)                                                                                                                                             |
| <b>ObjektID</b>            | Load(id_lokalId)                                                                                                                                                    |
| <b>ObjektType</b>          | Teknisk anlæg                                                                                                                                                       |
| <b>Registreringsaktør</b>  | Load(registreringsaktør)                                                                                                                                            |
| <b>Registreringstid</b>    | Load(registreringFra)                                                                                                                                               |
| <b>Status</b>              | Load(status)                                                                                                                                                        |
| <b>RegistreringsID</b>     | N/A                                                                                                                                                                 |
| <b>Objekthandling</b>      | Load(forretningshændelse)                                                                                                                                           |
| <b>OpgaveEmne</b>          | N/A                                                                                                                                                                 |
| <b>RelateretObjektID</b>   | Load(grund)<br>Load(bygning)<br>Load(jordstykke)<br>Load(bygningPåFremmedGrund)<br>Load(ejerlejlighed)<br>Load(husnummer)<br>Load(enhed)<br>Load(forretningsområde) |
| <b>RelateretObjekttype</b> | BBR.Grund<br>BBR.Bygning<br>MU.Jordstykke<br>BBR.BPFGEjendomsrelation<br>BBR.EjerlejlighedEjendomsrelation<br>DAR.Husnummer<br>BBR.Enhed<br>BBR.Forretningsområde   |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b> |
| Load(kommunekode)                               |

---