

# Hændelser (EBR)

<b>Oprindelig kilde</b>	Datafordeleren - WZ 1442-0431
<b>Forfatter</b>	Datafordeleren
<b>Oprettet</b>	May 15, 2019
<b>Version</b>	1.0
<b>Ændret</b>	Nov 02, 2023
<b>Sidehistorik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Se sidehistorik</a></li></ul>

Dette side er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til EBR. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.

Siden gennemgår overordnet hændelserne for EBR samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for EBR i Selvbetjeningen.

Få en introduktion til **Hændelser på Datafordeleren**, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren.

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i **Guide til hændelser på Selvbetjeningen**.

- [Generelt for EBR hændelser](#)
- [Logisk entitet \(objekttype\): Ejendomsbeliggenhed](#)

## Generelt for EBR hændelser

[Til toppen](#)

<b>Registernavn i Selvbetjeningen</b>	EBR
<b>Format</b>	XML/JSON
<b>DLS version</b>	2.9.1
<b>Sikkerhedszone</b>	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
<b>Adgangsniveau</b>	Kendt bruger
<b>Adgangsbegrænsning</b>	Ingen adgangsbegrænsning
<b>Outputske ma</b>	Se indlejrede skema-filer for output for hændelser <a href="#">Skema - hændelser (EBR)</a>

<b>Dato- og tidsformat</b>	<p>Datoformat følger ISO 8601 <b>Date and time format</b>.</p> <p>Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.</p> <p>Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).</p>
----------------------------	--

[Til toppen](#)

## Logisk entitet (objekttype): Ejendomsbeliggenhed

Beskedtype: EjendomsbeliggenhedCreate

### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktor</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)
<b>ObjektType</b>	Ejendomsbeliggenhed
<b>Registreringsaktor</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalId)+"," +Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	N/A
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(adresseLokalId) Load(KOMMUNEINDELINGKOMMUNEKODE) Load(BESTEMTFASTEJENDOMBFENR) Load(husnummerLokalId)
<b>RelateretObjekttype</b>	adresseLokalId kommunekode bestemtFastEjendomBFEnr husnummerLokalId

<b>Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)</b>
Load(kommuneinddelingKommunekode)

[Til toppen](#)

Beskedtype: EjendomsbeliggenhedUpdate

### Inputfiltre

<b>BeskedansvarligAktor</b>	N/A
<b>TværgåendeProces</b>	Load(forretningshaendelse)
<b>ObjektID</b>	Load(id_lokalId)

<b>ObjektType</b>	Ejendomsbeliggenhed
<b>Registreringsaktør</b>	Load(registreringsaktoer)
<b>Registreringstid</b>	Load(registreringFra)
<b>Status</b>	Load(status)
<b>RegistreringsID</b>	Load(id_lokalld)+", "+Load(registreringFra)
<b>Objekthandling</b>	Load(Feltliste)
<b>OpgaveEmne</b>	Constant(52.20.05)
<b>RelateretObjektID</b>	Load(adresseLokalld) Load(KOMMUNEINDELINGKOMMUNEKODE) Load(BESTEMTFASTEJENDOMBFENR) Load(husnummerLokalld)
<b>RelateretObjekttype</b>	adresseLokalld kommunekode bestemtFastEjendomBFEnr husnummerLokalld

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")		
Feltnavn	Værdi	
kommuneManueltAngivet	kommuneManueltAngivet:true kommuneManueltAngivet:false	Bemærk, at værdierne skal tastet ind i hændelsesabonnementet i Selvbetjeningen og bliver ikke præsenteret via en drop down menu.
adresseManueltAngivet	adresseManueltAngivet:true adresseManueltAngivet:false	
Forretningshaendelse	Forretningshaendelse: adresseændring Forretningshaendelse: ejendomsforandring Forretningshaendelse: ejerhenvendelse	
Forretningsproces	Forretningsprocess: automatiskBeregnet Forretningsprocess: manueltOpdateret	
kommuneinddeling	Kommunekode: xxxx	
adresseLokalld	adresseLokalld: UUID	
husnummerLokalld	husnummerLokalld: UUID	

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(kommuneinddelingKommunekode)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	Load(forretningshaendelse)
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Ejendomsbeliggenhed
Registreringsaktør	Load(registreringsaktoer)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
Objekthandling	N/A
OpgaveEmne	Constant(52.20.05)
RelateretObjektID	Load(adresseLokalId) Load(KOMMUNEINDELINGKOMMUNEKODE) Load(BESTEMTFASTEJENDOMBFENR) Load(husnummerLokalId)
RelateretObjekttype	adresseLokalId kommunekode bestemtFastEjendomBFEnr husnummerLokalId

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(kommuneinddelingKommunekode)

---