

Filudtræk (EBR)

Oprindelig kilde	Datafordeleren - WZ 1442-0431
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	May 15, 2019
Version	1.1
Ændret	Nov 02, 2023
Sidehistorik	Se sidehistorik

Siden beskriver de webservices der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR).

Få en introduktion til **Filudtræk på Datafordeleren**, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i **Guide til filudtræk på Selvbetjeningen**.

- Generelt for EBR filudtræk
- Ejendomsbeliggenhed
 - Prædefinerede filudtræk
 - EBR Complete XML_HF
 - EBR Complete JSON_HF
 - EBR DeltaDaily XML_HF
 - EBR DeltaDaily JSON_HF
 - Brugerdefineret filudtræk
 - Ejendomsbeliggenhed_HF
- Ejendomsbeliggenhed Simpel
 - Prædefinerede filudtræk
 - EBR Simpel Complete XML_HF
 - EBR Simpel Complete JSON_HF
 - EBR Simpel DeltaDaily XML_HF
 - EBR Simpel DeltaDaily JSON_HF
 - Prædefinerede filudtræk med historik
 - EBR Simpel Hist Complete XML_HF
 - EBR Simpel Hist Complete JSON_HF
 - EBR Simpel Hist DeltaDaily XML_HF
 - EBR Simpel Hist DeltaDaily JSON_HF
 - Brugerdefineret filudtræk
 - Ejendomsbeliggenhed Simpel_HF

Generelt for EBR filudtræk

[Til toppen](#)

Registernavn i Selvbetjeningen	EBR
Formater	XML, JSON
DLS version	3.1
Sikkerhedszone	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode.
Dato- og tidsformat	Datoformat følger ISO 8601 Date and time format. Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

[Til toppen](#)

Ejendomsbeliggenhed

Beskrivelse

Filudtræk baseret på REST tjenesten Ejendomsbeliggenhed.

Tjenesten henter Ejendomsbeliggenhed (herunder beliggenhedsadressen samt oplysning om administrativ ansvarlig kommune) tilknyttet en Bestemt Fast Ejendom.

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.1
--	-------

Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede EBR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#)

EBR Complete XML_HF

Tjenestenavn	Ejendomsbeliggenhed_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Complete XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

EBR Complete JSON_HF

Tjenestenavn	Ejendomsbeliggenhed_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Prædefineret JSON

Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

EBR DeltaDaily XML_HF

Tjenestenavn	Ejendomsbeliggenhed_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed DeltaDaily Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

EBR DeltaDaily JSON_HF

Tjenestenavn	Ejendomsbeliggenhed_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR DeltaDaily JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed DeltaDaily Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

Brugerdefineret filudtræk

[Til toppen](#)

Ejendomsbeliggenhed_HF

Tjenestenavn	EBREjendomsbeliggenhed_HF
---------------------	---------------------------

Tjenestevisningsnavn	Ejendomsbeliggenhed_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Brugerdefineret
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage
Tværgående	Ja

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	Streng	Kommunekoden for den kommune som administrerer ejendommen. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
Registreringstid	Streng	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_DFA31DDB_671D_41d3_B174_4129A6500F08 EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_A19BB6FA_289E_4c0b_B11C_39F12A4F3105
Virkningstid	Streng	Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_586C3BB8_D2B2_410f_9DA6_DBD9A66BE76E EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_AF4B2D78_EDED_4816_BA07_9C96D4876D17
Status	Streng	"gældende" eller "historisk"	NULL	EAID_0309F182_1A14_4098_B718_11034C06F679

Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EBR_2.9.1_ejendomsbeliggenhed.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (EBR)

Eksempel

353pxEjendomsbeliggenhed for ejendomme, der administreres af Lolland Kommune med virkning 11-11-2018

☐ SincePrevious

Kommunekode

0360

Registreringstid

NOW()

Virkningstid

2018-11-11

Status

NULL

output_format

JSON

[◀ FORRIGE](#)

Ejendomsbeliggenhed Sempel

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Filudtræk baseret på REST tjenesten EjendomsbeliggenhedSempel. Tjenesten henter Beliggenhedsadressen tilknyttet en Bestemt Fast Ejendom performanceeffektivt, dvs. uden joins til andre registre.

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.1
--	-------

Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede EBR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#).

EBR Sempel Complete XML_HF

Tjenestenavn	EBR Sempel_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Sempel Complete XML_HF

Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Sempel Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

EBR Sempel Complete JSON_HF

Tjenestenavn	EBR Sempel_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Sempel Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Sempel Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

EBR Sempel DeltaDaily XML_HF

Tjenestenavn	EBR Sempel_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Sempel DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Sempel Delta Daily Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

EBR Sempel DeltaDaily JSON_HF

Tjenestenavn	EBR Sempel_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Sempel DeltaDaily JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Sempel Delta Daily Prædefineret JSON

Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter. Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

[Til toppen](#)

Prædefinerede filudtræk med historik

Prædefineret udtræk af data i Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) med virkningshistorik, uden adresseoplysninger fra DAR

EBR Simpel Hist Complete XML_HF

Tjenestenavn	EBRSimpelHistComplete_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Simpel Hist Complete XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Simpel Historik Prædefineret XML
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

EBR Simpel Hist Complete JSON_HF

Tjenestenavn	EBRSimpelHistComplete_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Simpel Hist Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Simpel Historik Prædefineret JSON
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

EBR Simpel Hist DeltaDaily XML_HF

Tjenestenavn	EBRSimpelHistDeltaDaily_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Simpel Hist DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Simpel Historik Delta Daily Prædefineret XML
Format	XML

Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

EBR Sempel Hist DeltaDaily JSON_HF

Tjenestenavn	EBRSempelHistDeltaDaily_HF
Tjenestevisningsnavn	EBR Sempel Hist DeltaDaily JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Sempel Historik Delta Daily Prædefineret JSON
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default Værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kom mun ekode	Stre ng	Kommunekoden for den kommune som administrerer ejendommen. Hvis NULL angives, tages der et landsdækkende udtræk	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
Regi streri ngsti dFra	Date Time	Dato som angiver starten af en perodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er afregistreret efter dette tidspunkt.	NULL	EAID_DFA31DD B_671D_41d3_B 174_4129A6500 F08
Regi streri ngsti dTil	Date Time	Dato som angiver slutningen af en perodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er registreret før dette tidspunkt.	NULL	EAID_A19BB6FA _289E_4c0b_B1 1C_39F12A4F31 05
Virkn ingsti dFra	Date Time	Dato som angiver starten af en perodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer hvis effekt ophørte efter dette tidspunkt.	01-01-0001	EAID_586C3BB8 _D2B2_410f_9D A6_DBD9A66BE 76E
Virkn ingsti dTil	Date Time	Dato som angiver slutningen af en perodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer der kom i effekt efter eller på dette tidspunkt.	31-12-9999	EAID_AF4B2D78 _EDED_4816_B A07_9C96D4876 D17

Registreringstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_DFA31DD_B_671D_41d3_B174_4129A6500F08 EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_A19BB6FA_289E_4c0b_B11C_39F12A4F3105
Virkningsstid	Streng	Dato som falder indenfor en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges	NULL	EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_586C3BB8_D2B2_410f_9DA6_DBD9A66BE76E EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4 EAID_AF4B2D78_EDED_4816_BA07_9C96D4876D17
Status	Streng	Ejendomsbeliggenhed.Status	NULL	EAID_0309F182_1A14_4098_B718_11034C06F679

Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EBR_2.9.1_ejendomsbeliggenhedSimpel.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (EBR)

[Til toppen](#)

Brugerdefineret filudtræk

Ejendomsbeliggenhed Simple_HF

Tjenesteanavn	EBREjendomsbeliggenhedSimple_HF
Tjenestevisningsnavn	Ejendomsbeliggenhed Simple_HF
Navn på Datafordeler.dk	Ejendomsbeliggenhed Simple Brugerdefineret
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Type	Brugerdefineret
Lagringstid for udtræk	30 dage
Tværgående	Nej

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID fra udstillingsmodel
Kommunekode	String	Kommunekoden for den kommune som administrerer ejendommen. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_dstE46CD C_6416_4a05_A 01F_6CF3E337F 0FC
RegistreringsdFra	Date Time	Dato som angiver starten af en perodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er af registreret efter dette tidspunkt.	NULL	EAID_DFA31DD B_671D_41d3_B 174_4129A6500 F08
RegistreringsdTil	Date Time	Dato som angiver slutningen af en perodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er registreret før dette tidspunkt.	NULL	EAID_A19BB6FA _289E_4c0b_B1 1C_39F12A4F31 05
VirkningsdFra	Date Time	Dato som angiver starten af en perodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer hvis effekt ophørte efter dette tidspunkt.	NULL	EAID_586C3BB8 _D2B2_410f_9D A6_DBD9A66BE 76E
VirkningsdTil	Date Time	Dato som angiver slutningen af en perodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer der kom i effekt efter eller på dette tidspunkt.	NULL	EAID_AF4B2D78 _EDED_4816_B A07_9C96D4876 D17
Registreringstid	Date Time	Dato som falder inden for en registreringsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringsstid på denne dato udvælges	NOW()	EAID_DFA31DD B_671D_41d3_B 174_4129A6500 F08 EAID_A19BB6FA _289E_4c0b_B1 1C_39F12A4F31 05
DAF Time stampFra	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NOW()	EAID_586C3BB8 _D2B2_410f_9D A6_DBD9A66BE 76E EAID_AF4B2D78 _EDED_4816_B A07_9C96D4876 D17
DAF Time stampTil	Date Time	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
Virkningstid	Date Time	Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges	Now()	
Status	String	"gældende" eller "historisk"	NULL	EAID_0309F182 _1A14_4098_B7 18_11034C06F6 79

Outputparametre

Metode	Skema
Den inkluderede fil "EBR_2.9.1_ejendomsbeliggenhedSimpel.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (EBR)

Eksempel

Al ejendomsbeliggenhed for ejendomme, der administreres af Lolland Kommune.

Kommunekode	0360
RegistreringsidFra	NULL
RegistreringsidTil	NULL
VirkningstidFra	NULL
VirkningstidTil	NULL
Registreringsid	NOW()
Virkningstid	NOW()
DAFTimestampFra	NULL
DAFTimestampTil	NULL
Status	NULL
output_format	json
