

Hændelser (Danske Stednavne)

Oprindelig kilde	Datafordeleren
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	Jul 24, 2017
Version	1.0
Ændret	Nov 02, 2023
Sidehistorik	Se sidehistorik

Siden er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til Danske Stednavne. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.

Siden gennemgår overordnet hændelserne for Danske Stednavne samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for Danske Stednavne i Selvbetjeningen.

Få en introduktion til **Hændelser på Datafordeleren**, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren.

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i **Guide til hændelser på Selvbetjeningen**.

- Generelt for Danske Stednavne hændelser
- Logisk entitet (objekttype): Bebyggelse
- Logisk entitet (objekttype): Bygning
- Logisk entitet (objekttype): Seværdighed
- Logisk entitet (objekttype): Sø

Generelt for Danske Stednavne hændelser

[Til toppen](#)

Registernavn i Selvbetjeningen	STEDNAVN
Format	XML/JSON
DLS-version	2.18
Sikkerhedszone	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
Adgangsniveau	Kendt bruger
Outputskema	Danske Stednavne hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat	Datoformat følger ISO 8601 Date and time format. Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
----------------------------	--

[Til toppen](#)

Logisk entitet (objekttype): Bebyggelse

Beskedtype: BebyggelseCreate

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en bebyggelse oprettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktor	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Bebyggelse
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

[Til toppen](#)

Beskedtype: BebyggelseUpdate

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bebyggelse opdateres.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktor	N/A
-----------------------------	-----

TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Bebyggelse
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi	
skrivemåde	
geometri	

Beskedtype: BebyggelseDelete

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bebyggelse slettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Bebyggelse
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A
RegistreringsID	Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + "," + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)
Objekthandling	Constant(Delete)

OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Publish(EAID_032E4BA7_B160_41ec_8FB2_B94C0B791C67. EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Logisk entitet (objekttype): Bygning

[Til toppen](#)

Beskedtype: BygningCreate

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en bygning oprettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Bygning
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: BygningUpdate

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bygning opdateres.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Bygning
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi	
skrivemåde	
geometri	

Beskedtype: BygningDelete

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bygning slettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Bygning
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	Load(status)

RegistreringsID	Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + "," + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Publish(EAID_A3C9B7F4_3E5C_4db0_9018_C4213B7E2B07.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Logisk entitet (objekttype): Sevaerdighed

Til toppen

Beskedtype: SevaerdighedCreate

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en sevaerdighed oprettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Sevaerdighed
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)



Beskedtype: SevaerdighedUpdate

Til toppen

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en seværdighed opdateres.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Sevaerdighed
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi	
skrivemåde	
geometri	

Beskedtype: SevaerdighedDelete

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en seværdighed slettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Sevaerdighed

Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A
RegistreringsID	Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + "," + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Publish(EAID_C6F81236_8BC0_4c30_9FA4_8E22BE711E70.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Logisk entitet (objekttype): Sø

Til toppen

Beskedtype: SoeCreate

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en sø oprettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Soe
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en sø opdateres.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Soe
Registreringsaktør	Constant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Load(id_lokalId) + "," + Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")	
id	Bemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi	
skrivemåde	
geometri	

Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en sø slettes.

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A

ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	Soe
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	Load(status)
RegistreringsID	Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993. EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + "," + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F. EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.20.20)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Publish(EAID_26E8619E_B0AD_4246_A90B_7FD9C7ED4848. EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)
