

Filudtræk (BBR)

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Få en introduktion til **Filudtræk på Datafordeleren**, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i **Guide til filudtræk på Selvbetjeningen**.

Hent **BBRs kodelister** på Bygnings- og Boligregistret (BBR)s egen hjemmeside eller hent **Kodelisten i Excel**.

- Generelt for BBR filudtræk
- BBR Totaludtræk
 - Prædefinerede filudtræk
 - BBR Totaludtraek Complete XML_HF
 - BBR Totaludtraek Complete JSON_HF
 - BBR Totaludtraek DeltaDaily XML_HF
 - BBR Totaludtraek DeltaDaily JSON_HF
 - Brugerdefineret filudtræk
- BBR Aktuelt Totaludtræk
 - Prædefinerede filudtræk
 - BBR Aktuelt Totaludtraek XML_HF
 - BBR Aktuelt Totaludtraek JSON_HF
 - Parametre

Sideinformation

Oprindelig kilde	WorkZone - 1442 -0425
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	May 07, 2019
Version	1.3
Ændret	Mar 04, 2024
Sidehistorik	• Se sidehistorik

Generelt for BBR filudtræk

Til toppen

Registrernavn i Selvbetjeningen	BBR
Formater	XML, JSON
DLS version	2.4.5
Sikkerhedszone	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
Adgangsbegrænsning	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode.
Tværgående	Nej
Dato- og tidsformat	Datoformat følger ISO 8601 Date and time format . Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.sssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Bemærk BBR notatlinjer udstilles ikke på Datafordeleren

For at sikre at behandlingen af oplysningerne fra BBR sker indenfor rammerne af databeskyttelsesreglerne, udstilles notatlinjerne fra registret ikke på Datafordeleren.

På OIS's hjemmeside kan der indhentes BBR-meddelelser som enkeltoplag, hvoraf de aktuelle registreringer i de notatlinjer, som kommunerne har vurderet skal offentliggøres, fremgår.

BBR Totaludtræk

Til toppen

Beskrivelse

Udtræk af al data i BBR ud fra de angivne parametre.

Tjenesteverision ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.1
--	-------

Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#).

BBR Totaludtræk Complete XML_HF

Tjenestenavn	BBR Totaludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	BBR Totaludtræk Complete XML_HF
Navn på Datafordeler. dk	BBR Totaludtræk Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

BBR Totaludtræk Complete JSON_HF

Tjenestenavn	BBR Totaludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	BBR Totaludtræk Complete JSON_HF
Navn på Datafordeler. dk	BBR Totaludtræk Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Ugentlig
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	Mandag 04:00:00

BBR Totaludtræk DeltaDaily XML_HF

Tjenestenavn	BBR Totaludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	BBR Totaludtræk DeltaDaily XML_HF
Navn på Datafordeler. dk	BBR Totaludtræk DeltaDaily Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

BBR Totaludtræk DeltaDaily JSON_HF

Tjenestenavn	BBR Totaludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	BBR Totaludtræk DeltaDaily JSON_HF
Navn på Datafordeler.dk	BBR Totaludtræk DeltaDaily Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid	30 dage
Forventes klar	00:00:00

Brugerdefineret filudtræk

Tjenestenavn	BBR-Totaludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	BBR Totaludtræk_HF
Navn på Datafordeler.dk	BBR Totaludtræk Brugerdefineret
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Lagringstid for udtræk	30 dage

Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)
Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til. Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.



Information vedr BygningEjendomsrelation (BBR)

Til orientering, så tillader BBR systemet, at en BBR Bygning kan have relation til flere BFE (BPFG)-numre.

Navn	Type	Beskrivelse	Default værdi	UUID
VirkningFra	Streng	Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjekterne har virkning.	NULL	EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

Virkn ingTil	Stre ng	Tidspunktet hvortil forvaltningsobjekterne har virkning.	NULL	EAID_3058 C5FD_9824 _48ba_B62 C_C24587B F6537
Regi streri ngFra	Stre ng	Tidspunktet hvorfra dataobjekterne er registreret i registeret.	NULL	EAID_9686 2BAA_95CA _46aa_A6A 0_757327A 10BF7
Regi streri ngTil	Stre ng	Tidspunktet hvortil dataobjekterne er registreret i registeret.	NULL	EAID_301B F58F_26E7 _4d1f_B7B6 _3881F8C1 B0A5
DAF Time stam pFra	Stre ng	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAF Time stam pTil	Stre ng	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	
Status	List< Strin g>	Tildeles et tal fra 1 til 19 efter følgende skala • 1 - Start • 2 - Projekteret • 3 - Under opførsel • 4 - Sagsgrund • 5 - Oprettet • 6 - Opført • 7 - Gældende • 8 - Godkendt • 9 - Afsluttet • 10 - Slettet • 11 - Fejlregistreret • 12 - Midlertidig Afsluttet • 13 - Delvis Afsluttet • 14 - Henlagt • 15 - Modtaget • 16 - UnderBehandling • 17 - Afvist • 18 - Udført • 19 - Foreløbig	NULL	
Kom mune kode	Stre ng	Kommunekode for forvaltningsobjekterne. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.	NULL	EAID_C95C 717A_752C _4b17_B64 7_85073897 5CAC
Perio deae ndrin gFra	Date Time	Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil	NULL	
Perio deae ndrin gTil	Date Time	Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.	NULL	
KunN yeste I Peri ode	Bool ean	Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.	FALSK	

Output

Metode	Skema
Den inkluderede fil "BBR_2.4.4_BBRTotal.schema.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (BBR)

BBR Aktuelt Totaludtræk

[Til toppen](#)

Beskrivelse

Prædefineret filudtræk af de aktuelle data i BBR.

Tjenesteversion ("udgave" i Selvbetjeningen)	1.0.1
---	-------

Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede BBR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over [Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk](#).

BBR Aktuelt Totaludtræk XML_HF

Tjenestenavn	BBR Aktuelt Totaludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	BBR Aktuelt Totaludtræk XML_HF
Navn på Datafordeler. dk	BBR Totaludtræk Aktuelt Prædefineret XML
Inputparametre	Inputparametrene følger de defaultværdier, som er udstillet i nedenstående tabel med Inputparametre.
Format	XML
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Forventes klar	00:00:00
Lagringstid for udtræk	30 dage

BBR Aktuelt Totaludtræk JSON_HF

Tjenestenavn	BBR Aktuelt Totaludtræk_HF
Tjenestevisningsnavn	BBR Aktuelt Totaludtræk JSON_HF
Navn på Datafordeler. dk	BBR Totaludtræk Aktuelt Prædefineret JSON
Inputparametre	Inputparametrene følger de defaultværdier, som er udstillet i nedenstående tabel med Inputparametre.
Format	JSON
Minimumsinterval for abonnement	Dagligt
Forventes klar	00:00:00
Lagringstid for udtræk	30 dage

Parametre

Inputparametre

Navn	Type	Beskrivelse	Default Værdi	UUID fra Udstillingsmodel
VirkningsFra	Streng	Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjekterne har virkning.	NOW()	EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5
VirkningsTil	Streng	Tidspunktet hvortil forvaltningsobjekterne har virkning.	NOW()	EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537
RegistreringsFra	Streng	Tidspunktet hvorfra dataobjekterne er registreret i registeret.	NOW()	EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7
RegistreringsTil	Streng	Tidspunktet hvortil dataobjekterne er registreret i registeret.	NOW()	EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5
DAFTimeStamptFra	Streng	Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	NULL	
DAFTimeStamptTil	Streng	Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.	Now()	
Status	List<String>	Dataobjekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus.	NULL	
Kommunekode	Streng	Kommunekode for forvaltningsobjekterne.	NULL	EAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC
PeriodeaendringFra	Date Time	Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil.	NULL	
PeriodeaendringTil	Date Time	Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.	NULL	
KunNyeIPeriode	Boolean	Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.	FALSK	

Output

Metode	Skema
Den inkluderede fil "BBR_2.4.4_BBRTotal.schema.json" indeholder output som JSON-schema	Skema - filudtræk og webservices (BBR)