

Hændelser (Fikspunkter)

Oprindelig kilde	Datafordeleren
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	Nov 11, 2019
Version	1.0
Ændret	Nov 02, 2023
Sidehistorik	• Se sidehistorik

Siden beskriver hændelser på Datafordeleren fra Danmarks Fikspunktregister.

Få en introduktion til **Hændelser på Datafordeleren**, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren.

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i **Guide til hændelser på Selvbetjeningen**.

- Generelt for Fikspunkter hændelser
- Logisk entitet (objekttype): HoejdefikspunktDanmark
- Logisk entitet (objekttype): HoejdefikspunktFaeroeerne
- Logisk entitet (objekttype): HoejdefikspunktGroenland
- Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktDanmark
- Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktFaeroeerne
- Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktGroenland

Generelt for Fikspunkter hændelser

[Til toppen](#)

Registrernavn i Selvbetjeningen	FIKSPUNKT
Sikkerhedszone	0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
Adgangsniveau	Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Format	XML/JSON
DLS version	1.21
Outputskema	Fikspunkter hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser: Skema - hændelser (Datafordeleren)
Dato- og tidsformat	Datoformat følger ISO 8601 Date and time format . Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Logisk entitet (objekttype): HoejdefikspunktDanmark

Beskedtype: HoejdefikspunktDanmarkCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktDanmark
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktDanmarkUpdate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktDanmark
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A

RelateretObjekttype	N/A
---------------------	-----

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")

northing
easting
kote

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)

Beskedtype: HøjdefikspunktDanmarkDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HøjdefikspunktDanmark
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A
RegistreringsID	EAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

N/A

Logisk entitet (objekttype): HøjdefikspunktFaeroeerne

[Til toppen](#)

Beskedtype: HøjdefikspunktFaeroeerneCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktFaeroeerne
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktFaeroeerneUpdate

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktFaeroeerne
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
northing easting kote

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
--

Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktFaeroerneDelete

Til toppen

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktFaeroerne
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A
RegistreringsID	EAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
EAID_937308AB_BD2C_400e_9BA6_2F6332AA27D0 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Logisk entitet
(objekttype): HoejdefikspunktGroenland

Til toppen

Beskedtype: HoejdefikspunktGroenlandCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktGroenland
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)

RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktGroenlandUpdate

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktor	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktGroenland
Registreringsaktor	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
northing easting kote

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktGroenlandDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	HoejdefikspunktGroenland
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A
RegistreringsID	EAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A

Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktDanmark

[Til toppen](#)

Beskedtype: PlanfikspunktDanmarkCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktDanmark
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktDanmark
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
northing easting ellipsoidehøjde kote

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktDanmark
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A

RegistreringsID	EAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A

Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktFaeroeerne

Til toppen

Beskedtype: PlanfikspunktFaeroeerneCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktFaeroeerne
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktFaeroeerneUpdate

Til toppen

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktFaeroeerne
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
northing easting ellipsoidehøjde kote

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktFaeroeerneDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktFaeroeerne
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A
RegistreringsID	EAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A

[Til toppen](#)

Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktGroenland

Beskedtype: PlanfikspunktGroenlandCreate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktGroenland
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)
Objekthandling	Constant(Create)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

[Til toppen](#)

Beskedtype: PlanfikspunktGroenlandUpdate

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktGroenland
Registreringsaktør	Constant(sdfe)
Registreringstid	Load(registreringFra)
Status	Load(geometristatus)
RegistreringsID	Load(id_lokalId)+",""+Load(registreringFra)

Objekthandling	Load(Feltliste)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Udfaldsrum for objekthandling ("feltliste")
northing easting ellipsoidehøjde kote

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktGroenlandDelete

[Til toppen](#)

Inputfiltre

BeskedansvarligAktør	N/A
TværgåendeProces	N/A
ObjektID	Load(id_lokalId)
ObjektType	PlanfikspunktGroenland
Registreringsaktør	N/A
Registreringstid	Load(registreringTil)
Status	N/A
RegistreringsID	EAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5 EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041 EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
Objekthandling	Constant(Delete)
OpgaveEmne	Constant(52.20.15.05)
RelateretObjektID	N/A
RelateretObjekttype	N/A

Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A