

Fejlkoder

Oprindelig kilde	Datafordeleren
Forfatter	Datafordeleren
Oprettet	Jun 28, 2019
Version	1.1
Ændret	Dec 11, 2023
Sidehistorik	<ul style="list-style-type: none">• Se sidehistorik

Denne side indeholder en liste af fejlkoder, beskeder og beskrivelser, som du som anvender vil møde på Selvbetjeningen.

Se den fulde dokumentation for [Fejlkoder og beskeder](#).

- [Http Status codes](#)
- [Known error codes and messages](#)
- [Error codes 0XXXX: Generic errors used in both Self-service Portal and Administration Portal](#)
- [Error codes 1XXXX: Error codes used in Self-service Portal](#)

Http Status codes

[Til toppen](#)

The following standard [http status code](#) are used by the components (mainly switchboard):

Status code	Status message	Description
200	OK	Standard response for successful HTTP requests. The actual response will depend on the request method used. In a GET request, the response will contain an entity corresponding to the requested resource. In a POST request, the response will contain an entity describing or containing the result of the action.
204	No Content	The server successfully processed the request and is not returning any content. * This error code is not used by REST services. REST services will use error code 200 in this scenario.
400	Bad Request	The server cannot or will not process the request due to an apparent client error (e.g., malformed request syntax, too large size, invalid request message framing, or deceptive request routing).
401	Unauthorized	Authentication is required and has failed or has not yet been provided. The response must include a WWW-Authenticate header field containing a challenge applicable to the requested resource.
403	Forbidden	The request was valid, but the server is refusing action. The user might not have the necessary permissions for a resource.
404	Not Found	The requested resource could not be found but may be available in the future. Subsequent requests by the client are permissible.

405	Method Not Allowed	A request method is not supported for the requested resource; for example, a GET request on a form that requires data to be presented via POST, or a PUT request on a read-only resource.
409	There was a BiTemporal conflict in data.	There was a BiTemporal conflict in data, so it is not possible to present data according to specifications of the service.
500	Internal Server Error	A generic error message, given when an unexpected condition was encountered and no more specific message is suitable. [

[Til toppen](#)

Known error codes and messages

- Error codes 6XXX : General Errors raising alarms
- Error codes 0XXXX : Generic errors used in both Self-service Portal and Administration Portal.
- Error codes 1XXXX : Error codes used in Self-service Portal
- Error codes 2XXXX : Error codes used in Administration Portal
- Error codes 4XXXX : Error codes used in Update Agent
- Error codes 5XXXX : Error codes used in Data Import
- Error codes 6XXXX : Error codes used in Archive Agent
- Error codes 7XXXX : Error codes used in Monitoring component in Administration Portal
- Error codes 9XXXX : Error codes used in Switchboard
- Error codes 10XXXX : Error codes used in Monitor web agent service
- Error codes 11XXXX : Error codes used Service Deploy Agent I Self-service Portal
- Error codes 12XXXX : Error codes used in SOAP Register Data Service
- Error codes 13XXXX : Error codes used in SOAP Delivery Receipt Service
- Error codes 14XXXX : Error codes used in Sanity Check
- Error codes 15XXXX : Error codes used in other places
- Error codes 16XXXX : Error codes used in Events
- Error codes 17XXXX : Error codes used in Authorization Service

[Til toppen](#)

Error codes 0XXXX: Generic errors used in both Self-service Portal and Administration Portal

Error code	Error message	Description
00000	Unknown Error	Anvendes, når systemet giver en ukendt fejl.
00001	Exception manager error	Anvendes, når systemet giver en fejl i fejladministrationsprogrammet.
00002	Unable to find error description	Anvendes, når systemet ikke kan mappe en fejl til en fejlkode.
00003	Client side javascript error	Client side javascript error
00100	Telefon feltet må ikke være tomt og skal indeholde et tal på mellem 4 og 30 cifre.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet telefon ikke er angivet.

00101	Telefonnummeret skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis telefonnummer overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
00102	E-mail feltet må ikke være tomt og skal indeholde en gyldig e-mailadresse.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet e-mail ikke er angivet.
00103	E-mail feltet må ikke være tomt.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet e-mail ikke er angivet.
00104	Test	Test
00200	Din browser identificerer sig ikke som en af de browsere systemet supporterer. Du benytter {0} version {1}. Systemet kræver minimum version {2} af denne browser. Opgrader venligst din browser for fuld understøttelse af systemets funktioner.	Valideringsbesked der gives, hvis den anvendte browser version ikke er understøttet.
00201	Systemet understøttes ikke i den anvendte browser {0}. Anvend venligst en af følgende browsere: {1}	Valideringsbesked der gives, hvis den anvendte browser ikke er understøttet.
00202	Din browser understøtter ikke JavaScript. Hvis JavaScript er deaktiveret i din browser skal du slå det til og opdatere denne side. Ellers kan du åbne siden i en anden browser.	Valideringsbesked der gives, hvis den anvendte browser ikke understøtter JavaScript eller JavaScript er slået fra.
00203	Fejl på formular	Valideringsbesked der gives, hvis der er fejl på formular.
00204	Tekst er ikke valid.	Valideringsbesked der gives, hvis input indeholder systemkritisk tekst.
00205	Inconsistent data	Inconsistent data
00206	Du har ikke tilladelse til at udføre denne funktion. Hvis du mener at du bør have tilladelse til dette, kontakt da venligst din registeransvarlige administrator	Unauthorized access
00207	Unsupported Authentication Method	Unsupported Authentication Method
00208	The remote server returned an error	The remote server returned an error
00209	The web request has timed out	The web request has timed out
00210	There was an SQL error	There was an error while connecting to MSSQL database
00211	Invalid Public Key value. It has to start with '----BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----' and end with '----END SSH2 PUBLIC KEY ----'.	Invalid Public Key value. It has to start with '----BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----' and end with '----END SSH2 PUBLIC KEY ----'.
00212	There was an error while connecting to Postgres database	There was an error while connecting to Postgres database
00213	There was a data related error while communicating with a database	There was a data related error while communicating with a database

Error codes 1XXXX: Error codes used in Self-service Portal

Error code	Error message	Description
10098	Din webbruger er endnu ikke aktiveret. Venligst aktiver ved at følge aktiveringslinket i den e-mail du har fået tilsendt i forbindelse med oprettelsen.	Din webbruger er endnu ikke aktiveret. Venligst aktiver ved at følge aktiveringslinket i den e-mail du har fået tilsendt i forbindelse med oprettelsen.
10099	Din webbruger blev ikke aktiveret indenfor den gyldige periode. Ønsker du at anmode om et nyt aktiveringslink?	Din webbruger blev ikke aktiveret indenfor den gyldige periode. Ønsker du at anmode om et nyt aktiveringslink?
10100	Adgangskoden og adgangskode bekræftelse matcher ikke.	Valideringsbesked der gives, hvis adgangskode og den gentagede adgangskode ikke stemmer overens.
10101	Adgangskoden skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis adgangskode overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10102	Fornavn feltet må ikke være tomt.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet fornavn ikke er angivet.
10103	Fornavn skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis fornavn overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10104	Efternavn feltet må ikke være tomt.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet efternavn ikke er angivet.
10105	Efternavn skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis efternavn overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10106	Virksomhedsnavn skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis virksomhed overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10107	Vej feltet må ikke være tomt.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet vejnavn ikke er angivet.
10108	Vejnavn skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis vejnavn overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10109	Postnummeret skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis postnummer overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10110	Bynavn skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis by overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10111	Vælg venligst et land.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet land ikke er angivet.
10112	Landenavn skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis land overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10113	E-mailadressen skal være mindre end 64 tegn.	Valideringsbesked der gives, hvis e-mail overstiger det tilladte antal karakterer i Active Directory.
10114	Det valgte certifikatet er ikke i et gyldigt format. Gyldige formater er: . CER og .CRT	Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebriker ikke overholder et givent format.
10115	Certifikatet indeholder en privat nøgle.	Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebriker indeholder en privat nøgle.

10116	Certifikatet er ikke gyldigt endnu.	Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger har en gyldighedsdato, der ligger frem i tiden.
10117	Certifikatet er udløbet, og er derfor ikke gyldigt. Det udløb {0:d}	Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger har en udløbsdato, der ligger tilbage i tiden.
10118	Certifikatet er ikke af typen {0}. Vælg venligst et certifikat af denne type.	Valideringsbesked der gives, hvis certifikat på en tjenestebruger ikke overholder et givent format.
10119	Virksomhed feltet må ikke være tomt	Valideringsbesked der gives der gives, hvis krævet virksomhed ikke er angivet.
10120	Adgangskoden skal være mellem 8 og 20 karakterer lang og indeholde mindst 3 af følgende 4 regler: store bogstaver/små bogstaver/tal /specialtegn.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet adgangskode ikke overholder et givent regelsæt.
10121	Web-brugerprofil blev ikke oprettet!	Fejlbesked der gives, hvis en web-bruger ikke kunne oprettes pga. systemfejl.
10122	Linket til nulstilling af adgangskode er udløbet. Anmod venligst om at få tilsendt et nyt link.	Fejlbesked der gives, hvis et link til nulstilling af adgangskode tilgås efter det er udløbet.
10123	Der er ikke adgang til web-brugeren.	Fejlbesked der gives, hvis ikke eksisterende web-bruger forsøges tilgået.
10124	Følgende tegn: {0} er ikke tilladt	Valideringsbesked der gives, hvis input indeholder ikke tilladte tegn.
10125	Tjenestebrugeren {0} findes ikke	Fejlbesked der gives, hvis ikke eksisterende tjenestebruger forsøges tilgået.
10126	By feltet må ikke være tomt.	Valideringsbesked der gives, hvis krævet by ikke er angivet.
10127	Der opstod en fejl under afsendelsen af anmodningen om adgang til tjenesten.	Fejlbesked der gives, hvis der opstod en fejl under afsendelsen af anmodningen om adgang til en tjeneste.
10128	Linket til webbruger aktivering er udløbet. Anmod venligst om at få tilsendt et nyt link.	Fejlbesked der gives, hvis et link til aktivering af webbruger tilgås efter det er udløbet.
10129	Det valgte certifikat er allerede tilknyttet til en eksisterende tjenestebruger. Venligst vælg et andet.	Valideringsbesked der gives, hvis et certifikat der overføres til en tjenestebruger allerede er tilknyttet en anden tjenestebruger. Et certifikat må kun tilknyttes én tjenestebruger.
10130	Linket til nulstilling af adgangskode er ugyldigt. Venligst følg aktiveringslinket i den e-mail du har fået tilsendt i forbindelse med skift af adgangskoden.	Fejlbesked der gives, hvis et ugyldigt eller modificeret link til nulstilling af adgangskode tilgås.
10131	InvalidPasswordResetRequest	Fejlbesked der gives, hvis et link til nulstilling af adgangskode er fejlbehæftet. Prøv evt. at kopiere hele linket og sætte det direkte ind i en browser i stedet for at tilgå linket via klik.
10132	Service user required	Valideringsbesked der gives, hvis krævet tjenestebruger ikke er angivet.
10133	Delivery type required	Valideringsbesked der gives, hvis krævet leveringstype ikke er angivet.
10134	You have no permissions to operate on service use	You have no permission to operate on service user
10135	You have no permissions to operate on event message type	You have no permissions to operate on event message type
10136	You have no permissions to operate on logical data model class	You have no permissions to operate on logical data model class

10137	Subscription doesn't exist	Subscription doesn't exist
10138	Visningsnavn må ikke være tomt	FileDownload subscription name is required
10139	Vælg venligst en abonnementsstype.	Please choose subscription type
10140	Visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren du har valgt er allerede i brug. Vælg venligst et andet visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren.	Visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren du har valgt er allerede i brug. Vælg venligst et andet visningsnavn på hændelser ud tjenestebrugeren.
10141	IP-adresse har ugyldigt format	IP address format is invalid
10142	IP address required	IP address required
10143	Service or file download is required	Please choose Service, Filedownload or both
10144	Event message type required	Venligst angiv Beskedtype
10145	Web user company pattern	Company name must only contain letters, digits, & , . , and - .
10146	The email address provided does not match the initial new email address.	The email address provided does not match the initial new email address.
10147	PIN-Koden er ikke gyldig.	The PIN is invalid.
10148	PIN koden er ikke længere gyldig.	The PIN is outdated.
10149	Du har opbrugt antallet af forsøg.	You reached the maximum number of retries allowed.
10150	Du skal acceptere samtykkebetingelserne for at kunne oprette en webbruger.	You have to accept the terms of consent in order to be able to create a webuser.
10151	Du skal acceptere brugervilkårene for at kunne oprette en webbruger.	You have to accept the terms of use in order to be able to create a webuser.
10152	Denne e-mailadresse er allerede brugt.	This email address is already in use.
